

Sortie Mont Aigoual 13 07-2014

Sommet de Mont Aigoual 1565 M

Compte Rendue Barmy Botanists, Groupe botanique

Assistantes: David & Mary Dickenson, Geneviève Fages, Anne-Marie Lemonnier, Jean-Claude Saintleger, Jackie & Robert Quatrepagès, Yolande Martinez, Martine Bernard, Annie Richard, Nadine Vilas, Sabot, Ouanie



1. Ordre taxonomique
 2. Ordre Latin

Clé 1 : Sommet (Pelouse, très venteux, schiste)
2 : La Fageole, Sentier des Botanistes (zone de la fétueque paniculée sur la pente d'adret, puis sentier perturbé et rocallieuses, schiste)

3 : L'Hort de Dieu (pente boisée, avec cascade, schiste)

Un temps assez beau, tenant compte on était au sommet de Mont Aigoual. Floraison à l'heure.

David Dickenson david@naturescene.co.uk

Mont Aigoual est le terrain de bataille entre le climat méditerranée et le climat atlantique. Avec la tête dans les nuages, fouetté par les vents, et rôti par le soleil, le Mont Aigoual a une végétation très particulière. Les pentes exposition sud, les pelouses très sèches de l'adret du sommet, sont couvertes par une graminée, la fétuque paniculée, qui est peu appétissante pour le bétail. Les touffes, dit « touradons », ne laissent pas une place pour d'autre végétation. Sauf le lis de Saint-Bruno

Ce qui mène à une chasse au trésor. Voir le résultat plus bas.

Avec son 'winter woolly' *, *Antennaria dioica* pied-de-chat résiste bien le climat de Mont Aigoual
* pull de laine



Des belles couples sur un terrain très perturbé et mis à nu, *Scleranthus perennis* scleranthe perenne et *Scleranthus uncinatus* scleranthe à crochets se trouvent ensemble.



La chenille de *Saturnia pavonia* le petit paon de nuit. Pas si petit que ça, avec une envergure de 80 mm quand adulte. Elle préfère manger la callune, mais comme nous, elle dit pas non aux myrtilles.

Le nom Latin est *Sesamoides pygmaea* var. *sesamoides*, mais si on regarde les fruits, le nom français astérocarpe est bien plus compréhensible.



Tout droit, Montpellier.



Ce *Sempervivum arachnoideum* joubarbe araignée était voté le préféré du jour.



Il y a 3 semaines, ce rhododendron, qui était 'translocaté' peut-être de l'arboretum de l'Hort de Dieu, était photographié en pleine floraison, mais maintenant, il reste que quelques fleurs tardives.



Allez, les filles !



Une autre 'star', le *Saxifraga panniculata* saxifrage panniculée se trouve dans les zones les plus sombres et humides. Ce qui explique pourquoi les formes cultivées se meurent dans la rocallie de David.

Pour la chasse au trésor, *Paradesia liliastrum* lis de St. Bruno, on a consulté des livres de 19^{ième}, 20^{ième} et 21^{ième} siècles, et des gens avec savoir et une fille sans savoir.



Au fin du jour, Jean-Claude trouve le bon endroit.

Mais hélas, on était 4 semaines trop tard.

En effet, le seul Barmy Botanist à voir ce lis était Claude, qui faisait un séjour dans les Alpes.



Famille	LatinTB	Français	Clef
Pinaceae	<i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i> (Ramond ex DC.) D	Pin à crochets	1
Fagaceae	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre, Fayard	2
Polygonaceae	<i>Bistorta officinalis</i> Delarbre	Renouée bistorte, Serpentair	2
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i> L.	Oseille de brebis	2
Caryophyllaceae	<i>Minuartia laricifolia</i> subsp. <i>diomedis</i> (Braun-Blanq)	Minuartie de Diomède	2
Caryophyllaceae	<i>Cerastium arvense</i> L.	Céraiste des champs	2
Caryophyllaceae	<i>Sagina procumbens</i> L.	Sagine couchée	3
Caryophyllaceae	<i>Scleranthus perennis</i> L.	Scléranthe vivace	2
Caryophyllaceae	<i>Scleranthus uncinatus</i> Schur	Scléranthe à crochets	2
Caryophyllaceae	<i>Spergula morisonii</i> Boreau	Spargoute printanière	2
Caryophyllaceae	<i>Spergula rubra</i> (L.) D.Dietr.	Spargoute rouge	2
Caryophyllaceae	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Compagnon rouge	3
Caryophyllaceae	<i>Dianthus hyssopifolius</i> L.	Oeillet de Montpellier	2
Caryophyllaceae	<i>Dianthus graniticus</i> Jord.	Oeillet du granit	2
Brassicaceae	<i>Sisymbrium orientale</i> L.	Sisymbre d'Autriche	3
Resedaceae	<i>Sesamoides pygmaea</i> var. <i>sesamoides</i> (L.) Kerg	Astérocarpe	2
Crassulaceae	<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	Joubarbe araignée	2
Crassulaceae	<i>Sedum hirsutum</i> All.	Orpin hérissée (velu)	2
Saxifragaceae	<i>Saxifraga paniculata</i> Mill.	Saxifrage paniculée	3
Saxifragaceae	<i>Saxifraga hypnoides</i> L.	Saxifrage faux-hypne	3
Rosaceae	<i>Alchemilla alpina</i> L.	Alchemille des Alpes	2
Rosaceae	<i>Alchemilla saxatilis</i> Buser	Alchemille des rochers	3
Rosaceae	<i>Potentilla erecta</i> (L.) RÃœsch.	Potentille dressée	2
Rosaceae	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier	2
Fabaceae	<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	2
Fabaceae	<i>Trifolium alpinum</i> L.	Trèfle des Alpes	1
Onagraceae	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Epilobe à feuilles étroites	3
Apiaceae	<i>Heracleum sibiricum</i> L.	Berce de Sibérie	2
Ericaceae	<i>Rhododendron ponticum</i> L.	Rhododendron pontique	2
Ericaceae	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Bruyère commune	2
Ericaceae	<i>Erica cinerea</i> L.	Bruyère cendrée	2
Ericaceae	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Myrtille	2
Gentianaceae	<i>Gentiana lutea</i> L.	Gentiane jaune	2
Gentianaceae	<i>Gentianella campestris</i> (L.) BÃ¶rner	Gentiane champetre	1
Rubiaceae	<i>Galium verum</i> L.	Gaillet jaune	2
Rubiaceae	<i>Galium saxatile</i> L.	Gaillet des rochers	2
Scrophulariaceae	<i>Verbascum lychnitis</i> L.	Molène lychnite	3
Plantaginaceae	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire rayée	2
Plantaginaceae	<i>Veronica officinalis</i> L.	Veronique commun	2
Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i> L.	Digitale pourpre	2
Plantaginaceae	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	Plantaine caréné	2
Campanulaceae	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanule à feuilles rondes	2
Campanulaceae	<i>Phyteuma spicatum</i> L.	Raiponce en epis	3
Campanulaceae	<i>Phyteuma hemisphaericum</i> L.	Raiponce à têtes hemishperi	2
Campanulaceae	<i>Jasione montana</i> L.	Jasione des montagnes	2
Campanulaceae	<i>Jasione laevis</i> Lam.	Jasione pérenne	2
Asteraceae	<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.	Pied de Chat	1
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	2
Asteraceae	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. subsp. <i>vulgare</i> var.	Marguerite	2
Asteraceae	<i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) Mérat	Séneçon à feuilles d'Adonis	2
Asteraceae	<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	3
Asteraceae	<i>Pilosella officinarum</i> F.W.Schultz & Sch.Bip.	Epervière piloselle	2

Famille	LatinTB	Français	Clef
Amaryllidaceae	Allium lusitanicum Lam.	Ail des montagnes	2
Asparagaceae	Ornithogalum umbellatum L.	Ornithogale	2
Poaceae	Patzkea paniculata subsp. spadicea (L.) B.Bock	Fétuque paniculée	2
Orchidaceae	Dactylorhiza maculata subsp. maculata	Orchis maculé	3

Famille	LatinTB	Français	Clef
Asteraceae	Achillea millefolium L.	Achillée millefeuille	2
Rosaceae	Alchemilla alpina L.	Alchemille des Alpes	2
Rosaceae	Alchemilla saxatilis Buser	Alchemille des rochers	3
Amaryllidaceae	Allium lusitanicum Lam.	Ail des montagnes	2
Asteraceae	Antennaria dioica (L.) Gaertn.	Pied de Chat	1
Polygonaceae	Bistorta officinalis Delarbre	Renouée bistorte, Serpentair	2
Ericaceae	Calluna vulgaris (L.) Hull	Bruyère commune	2
Campanulaceae	Campanula rotundifolia L.	Campanule à feuilles rondes	2
Caryophyllaceae	Cerastium arvense L.	Céraiste des champs	2
Orchidaceae	Dactylorhiza maculata subsp. maculata	Orchis maculé	3
Caryophyllaceae	Dianthus graniticus Jord.	Oeillet du granit	2
Caryophyllaceae	Dianthus hyssopifolius L.	Oeillet de Montpellier	2
Plantaginaceae	Digitalis purpurea L.	Digitale pourpre	2
Onagraceae	Epilobium angustifolium L.	Epilobe à feuilles étroites	3
Ericaceae	Erica cinerea L.	Bruyère cendrée	2
Fagaceae	Fagus sylvatica L.	Hêtre, Fayard	2
Rubiaceae	Galium saxatile L.	Gaillet des rochers	2
Rubiaceae	Galium verum L.	Gaillet jaune	2
Fabaceae	Genista tinctoria L.	Genêt des teinturiers	2
Gentianaceae	Gentiana lutea L.	Gentiane jaune	2
Gentianaceae	Gentianella campestris (L.) BÄ¶rner	Gentiane champetre	1
Apiaceae	Heracleum sibiricum L.	Berce de Sibérie	2
Asteraceae	Hieracium murorum L.	Eperrière des murs	3
Asteraceae	Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Mérat	Séneçon à feuilles d'Adonis	2
Campanulaceae	Jasione laevis Lam.	Jasione pérenne	2
Campanulaceae	Jasione montana L.	Jasione des montagnes	2
Asteraceae	Leucanthemum vulgare Lam. subsp. vulgare var.	Marguerite	2
Plantaginaceae	Linaria repens (L.) Mill.	Linaire rayée	2
Caryophyllaceae	Minuartia laricifolia subsp. diomedis (Braun-Blanq)	Minuartie de Diomède	2
Asparagaceae	Ornithogalum umbellatum L.	Ornithogale	2
Poaceae	Patzkea paniculata subsp. spadicea (L.) B.Bock	Fétuque paniculée	2
Campanulaceae	Phyteuma hemisphaericum L.	Raiponce à têtes hemishperi	2
Campanulaceae	Phyteuma spicatum L.	Raiponce en epis	3
Asteraceae	Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.	Eperrière piloselle	2
Pinaceae	Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond ex DC.) D	Pin à crochets	1
Plantaginaceae	Plantago holosteum Scop.	Plantaine caréné	2
Rosaceae	Potentilla erecta (L.) RÃ¤usch.	Potentille dressée	2
Ericaceae	Rhododendron ponticum L.	Rhododendron pontique	2
Polygonaceae	Rumex acetosella L.	Oseille de brebis	2
Caryophyllaceae	Sagina procumbens L.	Sagine couchée	3
Saxifragaceae	Saxifraga hypnoides L.	Saxifrage faux-hypné	3
Saxifragaceae	Saxifraga paniculata Mill.	Saxifrage paniculée	3
Caryophyllaceae	Scleranthus perennis L.	Scleranthe vivace	2
Caryophyllaceae	Scleranthus uncinatus Schur	Scleranthe à crochets	2
Crassulaceae	Sedum hirsutum All.	Orpin hérissee (velu)	2
Crassulaceae	Sempervivum arachnoideum L.	Joubarbe araignée	2
Resedaceae	Sesamoides pygmaea var. sesamoides (L.) Kerg	Astérocarpe	2
Caryophyllaceae	Silene dioica (L.) Clairv.	Compagnon rouge	3
Brassicaceae	Sisymbrium orientale L.	Sisymbre d'Autriche	3
Rosaceae	Sorbus aria (L.) Crantz	Alisier	2
Caryophyllaceae	Spergula morisonii Boreau	Spargoute printanière	2
Caryophyllaceae	Spergula rubra (L.) D.Dietr.	Spargoute rouge	2

Famille	LatinTB	Français	Clef
Fabaceae	<i>Trifolium alpinum</i> L.	Trèfle des Alpes	1
Ericaceae	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	Myrtille	2
Scrophulariaceae	<i>Verbascum lychnitis</i> L.	Molène lychnite	3
Plantaginaceae	<i>Veronica officinalis</i> L.	Veronique commun	2