


Sortie Cénaret 05-06-2016

Le plateau calcaire et ses marnes : Chastel Viel, Cénaret, à l'ouest de Mende 850-1000 M

Compte Rendu Barmy Botanists, Groupe botanique

Assistants: David & Mary Dickenson, Jean-Claude Saintleger, Claude Portier, Geneviève Boulot, Geneviève Fages, Raymond, Catherine Pernel, Jean-Christian Garlenc, Martine Bernard, Mary-Claude Talon et Ouanie, Sabot et Joli



HABITATS ÉXPLORES :

[Les groupes des habitats des Causses Cévennes se trouvent sur www.naturescene.co.uk/flowers/indexhabitat.html]

Liste des plantes se trouve à la fin du compte-rendu

Le matin :

GROUPE 22 : Prairies semi-sèches à brome érigé sur marnes et argiles :

Corine code : 34.3263 Prairies semi-sèches à brome érigé des Causses (marnes et argiles)

L'après-midi :

GROUPE 19 : Pelouses sur dalles et sur débris rocheux

Corine code : 34.11 : Pelouses médio-européennes sur débris rocheux

GROUPE 31 : Cultures sur sol calcaire sec (messicoles)

Corine code : 82.3 Cultures extensives

GROUPE 15 : Falaises calcaires :

Corine code : 62.151 Falaises calcaires ensoleillées

Bien que 15 km du parc national des Cévennes, l'habitat ressemble beaucoup ce des pelouses et rochers sur les falaises et pentes des Causses chez nous.

La journée est passée autour le Chastel Viel, un promontoire très intéressant au-dessus de Cénaret, un hameau quelques kilomètres à l'ouest de Mende.




On a commencé sur les marnes nues, récemment érodées où quelques plantes pionnières et isolées partagent l'endroit avec des fossiles. La **marne** est une roche sédimentaire, un mélange de calcaire (CaCO_3) et d'argile (à base de silicates). En printemps, surtout un printemps assez pluvieux que cette année, le sol est très boueux et glissant. Il retient l'eau très bien, mais en été, le sol deviendra sec et très dur.

Après des gros orages le soir, on était content de voir un tracteur prêt à libérer les voitures de la boue.

Le matin, on a exploré les prairies sur les marnes en bas, et l'après-midi on est monté voir les plantes autour le sommet, qui est plat et a supporté des cultures, mais reste en friche depuis quelques années.

En sortant de la voiture, le ***Glaucium flavum* (Pavot cornu)** a sauté aux yeux, principalement parce qu'il n'y avait aucune autre plante établie sur la marne dénue. Très rare ici, ce gros pavot jaune était très familier à l'auteur, mais il a fallu attendre 12 heures avant qu'il s'est rappelé que c'est une plante très courante sur les bancs de gravier au bord de la mer chez lui au sud d'Angleterre, dans son enfance.



Sur le talus, on a noté les deux espèces de pavot beaucoup plus courantes, ***Papaver dubium* (Pavot douteux)**, et ***Papaver rhoeas* (Coquelicot commun)**. Tous les deux sont des espèces très variables, le premier avec les pétales plus orangés, mais il faut examiner la forme de la capsule et le couleur des étamines pour confirmer l'espèce. Facile.

Sauf il y a des hybrides



Papaver dubium



Papaver rhoeas

En descendant aux prairies, on a admiré le début des orchidées en pleine floraison, qui ont données tant de plaisir toute la journée. L'*Ophrys scolopax* (**Ophrys bécasse**) était splendide, avec des couleurs plus riches et profonds que normale. Il a fallu attendre jusqu'à l'après-midi pour faire une comparaison avec l'*Ophrys apifera* (**Ophrys abeille**), avec un labelle plus large, son queue (appendice) caché et surtout son bec (gynostème) en forme de 'S' comme un canard.



Ne confondre pas

Ophrys scolopax (à gauche) et *Ophrys apifera* (à droit)



Un peu plus loin, on a trouvé une rareté en Lozère, une station des *Ophrys sulcata* (**Ophrys sillonné**), assez abondant, et facilement reconnaissable avec son labelle velouté à sillon médian.

Bien que mangeant notre pique-nique, notre curiosité était piquée par une tige d'une véronique, sans fleurs, mais les fruits bien évidents. Il a fallu attendre un examen plus exigeant la soirée pour confirmer l'espèce, toujours possible avec cette genre qu'avec les fruits. C'est un jeu d'enfants. **À vous à jouer, avec les dessins et photos le page prochain. Résultat à la fin, avant la liste des plantes** (et ne trichez pas avec cette liste).

Veronica—espèces—Cévennes



V. spicata



V. teucrium



V. prostrata



V. serpyllifolia



V. fruticans



V. arvenensis



V. triphyllos



V. verna



V. praecox



V. hederifolia



V. persica



V. polita



V. beccabunga



V. anagallis-



V. scutellata




V. officinalis



V. montana



V. chamaedrys



Capsule plus courte que le calice, ciliée, obcordée, aussi large que haute, fortement échancrée

C'est une véronique, mais quelle espèce ??

Réponse à la fin du texte



L'après-midi est passé sur le plateau, avec un terrain et végétation très différentes. Comme toujours, la famille des Fabaceae était en abondance, dont neuf espèces de trèfles noté, et sans doute quelques autres raté.



On avait l'opportunité presque toute l'après-midi à noter la différence, surtout avec les feuilles, entre trois espèces souvent poussant ensembles, avec le même couleur jaune, **Hippocrepis comosa (Fer-à-cheval)**, le plus précoce, **Coronilla minima (Coronille minime)** et **Lathyrus pratensis (Gesse des prés)**, la plus tardive). Le quatrième, **Lotus corniculatus (Lotier corniculé)** était manquant.

Par contre, un autre lotier, **Lotus maritimus (Lotier-pois)**, était abondante, étant l'une des première plantes de coloniser la marne, et un témoin de cette habitat. C'est d'un jaune clair, une fleur chaque pied et facilement reconnaissable.



Sur le plateau, on a trouvé des choses inattendues, parce que autrefois c'était cultivé pour les graines, et en friche depuis quelques années. Donc sur la liste des plantes on peut voir quelques messicoles, des adventices des cultures, y inclus **Cynoglossum officinale (Langue-de-chien)** et la forme (autrefois) cultivé de **Trifolium incarnatum (Trèfle incarnat)** avec ses fleurs rouges vives.

Cynoglossum officinale



Trifolium incarnatum, forme rouge vif autrefois cultivé, et **Trifolium incarnatum var. molinerii**, la variété rosée et blanche répandue sur les Causses en état sauvage





À notre grand plaisir, les bords des falaises vantaient des plantes spéciales, qui se trouvent sur la dolomite. Elles ont attiré notre attention, souvent à péril de nos vies.



***Daphne alpina* (Daphné des Alpes)** un peu partout, et une endémique très rare



***Saxifraga cebennensis* (Saxifrage des Causses des Cévennes)** en pleine floraison. Cette plante se trouve sur les rochers qui surplombent la falaise, en des endroits souvent inaccessible. Mais cette fois, on peut caresser son coussin visqueux, et prendre des 'selfies'.

Qui peut demander plus que ça ? Sauf peut-être la réponse de ma devinette.

Les fruits de la véronique sans fleurs s'agitent de ...

***Veronica arvensis* (Véronique des champs).**

Sauf erreur de ma part, bien sûr ...



Clé : 1 = Prairie en bas, sur la marne 2 = Pelouse et falaises calcaires/dolomitiques 3 = messicoles sur le plateau en friche

Ordre alphabétique

Famille	LatinTB	Français	Clef
Aceraceae	<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	1
Aceraceae	<i>Acer monspessulanum</i> L.	Erable de Montpellier	2
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	2
Brassicaceae	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R.Br.	Aethionème des rochers	3
Caryophyllaceae	<i>Agrostemma githago</i> L.	Nielle des blés.	3
Amaryllidaceae	<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail sauvage	3
Brassicaceae	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Alysson faux-alysson	3
Rosaceae	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	Amelanchier	2
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	1
Fabaceae	<i>Anthyllis montana</i> L.	Anthyllide des montagnes	2
Brassicaceae	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Arabette hérissée	1
Asteraceae	<i>Artemisia alba</i> Turra	Armoise blanche	2
Asteraceae	<i>Artemisia campestris</i> L.	Armoise champêtre	2
Asteraceae	<i>Aster alpinus</i> var. <i>cebennensis</i>	Aster des Causses des Cévennes	2
Fabaceae	<i>Astragalus monspessulanus</i> L.	Astragale de Montpellier	1
Poaceae	<i>Avena sativa</i> L.	Avoine	3
Asteraceae	<i>Bellis perennis</i> L.	Paqueretta vivace	2
Boraginaceae	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst.	Grémil des champs	3
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	3
Cyperaceae	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	Laîche noire	1
Asteraceae	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	2
Caryophyllaceae	<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>arvense</i> L.	Céraiste des champs	3
Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	2
Fabaceae	<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille minime	2
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine	2
Asteraceae	<i>Cyanus segetum</i> Hill	Bleuet	3
Boraginaceae	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Langue-de-chien	3
Thymelaeaceae	<i>Daphne alpina</i> L.	Daphné des Alpes	1
Caprifoliaceae	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	1
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine vulgaire	2
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Bec-de-grue	1
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euphorbe petit-cyprès	2
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	1
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> L.	Gaillet gratteron	3
Rubiaceae	<i>Galium corrudifolium</i> Vill.	Gaillet à feuilles d'asperge sauvage	2
Rubiaceae	<i>Galium lucidum</i> All.	Gaillet à feuilles luisantes	2
Fabaceae	<i>Genista hispanica</i> L.	Genêt d'Espagne	2
Geraniaceae	<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	1
Geraniaceae	<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	2
Geraniaceae	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	2
Papaveraceae	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Pavot cornu, Glaucienne jaune	1
Cistaceae	<i>Helianthemum apenninum</i> subsp. <i>apenninum</i> (L.) Mill.	Hélianthème des Appenins	2
Cistaceae	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	Hélianthème des montagnes	1
Cistaceae	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	Hélianthème commune	3
Orchidaceae	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis-bouc	1

Fabaceae	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Fer-a-Cheval	1
Poaceae	<i>Hordeum vulgare</i>	Orge cultivée	3
Solanaceae	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	Potelé	1
Hypericaceae	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis hirsute	1
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis aux mille trous	2
Fabaceae	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse sans feuilles	1
Fabaceae	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	1
Fabaceae	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.	Gesse a graines spheriques	1
Labiatae	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lavande	2
Fabaceae	<i>Lotus maritimus</i> L.	Lotier-pois	1
Fabaceae	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	Luzerne d'Arabie	1
Fabaceae	<i>Medicago minima</i> (L.) L.	Luzerne naine	2
Caryophyllaceae	<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb.	Minuartie à rostre	2
Asparagaceae	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à Toupet	1
Orchidaceae	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman	Orchis brulée	3
Orchidaceae	<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh.	Listéra	1
Fabaceae	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Sainfoin	1
Ophioglossaceae	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Ophioglosse commun	1
Orchidaceae	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Ophrys abeille	2
Orchidaceae	<i>Ophrys aranifera</i> Huds.	Ophrys araignée	1
Orchidaceae	<i>Ophrys scolopax</i> Cav.	Ophrys bécasse	1
Orchidaceae	<i>Ophrys sulcata</i> Devillers	Ophrys sillonné	1
Orchidaceae	<i>Ophrys virescens</i> Philippe	Ophrys litigieux	1
Orchidaceae	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	Homme pendu	3
Orchidaceae	<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Orchis mâle	1
Orchidaceae	<i>Orchis militaris</i> L.	Orchis militaire	1
Orchidaceae	<i>Orchis militaris</i> x <i>purpurea</i> L.	Orchis militaire x pourpre	1
Orchidaceae	<i>Orchis purpurea</i> Huds.	Orchis pourpe	1
Asparagaceae	<i>Ornithogalum kochii</i> Parl.	Ornithogale à feuilles ténues	1
Papaveraceae	<i>Papaver dubium</i> L.	Pavot douteux	1
Papaveraceae	<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot commun	1
Plantaginaceae	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	Plantaine caréné	2
Plantaginaceae	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz	Plantaine toujours vert	2
Orchidaceae	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	Platanthère verdâtre	1
		Pâturin bulbeux	
Poaceae	<i>Poa bulbosa</i> subsp. <i>bulbosa</i> var. <i>vivipara</i> Koeler		1
Rosaceae	<i>Poterium sanguisorba</i> L.	Pimprenelle, Petite	2
Primulaceae	<i>Primula veris</i> var. <i>veris</i> L.	Primevère officinale	1
Rosaceae	<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier mahaleb	2
Rosaceae	<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	1
Rosaceae	<i>Pyrus communis</i> L.	Poire	2
Resedaceae	<i>Reseda lutea</i> L.	Réséda jaune, Mignonette	2
Resedaceae	<i>Reseda luteola</i> L.	Reseda des teinturiers	3
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alpina</i> L.	Nerprun des alpes	2
Orobanchaceae			
	<i>Rhinanthus minor</i> L.	Cocriste	2
Grossulariaceae	<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Groseillier épineux	2
Caryophyllaceae	<i>Saponaria ocymoides</i> L.	Saponaire de Montpellier	1
Saxifragaceae	<i>Saxifraga cebennensis</i> Rouy & E.G.Camus	Saxifrage des Causses des Cévennes	2

Saxifragaceae	<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Saxifrage à trois doigts	2
Apiaceae	<i>Scandix pecten-veneris</i> subsp. <i>pecten-veneris</i> L.	Peigne-de-Vénus	3
Crassulaceae	<i>Sedum acre</i> L.	Orpin poivre des murailles	3
Crassulaceae	<i>Sedum album</i> L.	Orpin blanc	1
Crassulaceae	<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	Orpin à feuilles épaisses	1
Crassulaceae	<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix	Orpin à pétales dressés	2
Caryophyllaceae	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet	Silène blanc, Compagnon blanc	1
Caryophyllaceae	<i>Silene nutans</i> L.	Silène penché	1
Caryophyllaceae	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Silène enflé	1
Labiatae	<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire droite	2
Poaceae	<i>Stipa pinnata</i>	Cheveux d'anges	2
Labiatae	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>praecox</i> Opiz	Thym à pilosité variable	2
Asteraceae	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L.	Barbe-de-bouc	1
Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i> L.	Pied-de-Lièvre	1
Fabaceae	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle des champs	1
Fabaceae	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Trèfle incarnat	3
Fabaceae	<i>Trifolium incarnatum</i> var. <i>molinerii</i> (Balb. ex Hornem.) DC.	Trèfle incarnat sauvage	3
Fabaceae	<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle flexueux	1
Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	1
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle blanc	1
Fabaceae	<i>Trifolium rubens</i> L.	Trèfle rouge	1
Fabaceae	<i>Trifolium striatum</i> L.	Trèfle strié	1
Apiaceae	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.	Trinia glauque	2
Asteraceae	<i>Tussilago farfara</i> L.	Tacconet	1
Caprifoliaceae	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Mâche [dentée]	1
Plantaginaceae	<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	1
Plantaginaceae	<i>Veronica teucrium</i> L.	Véronique germandrée	1
Fabaceae	<i>Vicia onobrychioides</i> L.	Vesce faux-sainfoin	3
Asclepiadaceae	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Dompevenin officinal	3
Violaceae	<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	3

Clé : 1 = Prairie en bas, sur la marne 2 = Pelouse et falaises calcaires/dolomitiques 3 = messicoles sur le plateau en friche

Ordre taxonomique

Famille	LatinTB	Français	Clef
Caryophyllaceae	<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>arvense</i> L.	Céraiste des champs	3
Caryophyllaceae	<i>Agrostemma githago</i> L.	Nielle des blés.	3
Caryophyllaceae	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet	Silène blanc, Compagnon blanc	1
Caryophyllaceae	<i>Silene nutans</i> L.	Silène penché	1
Caryophyllaceae	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Silène enflé	1
Caryophyllaceae	<i>Saponaria ocymoides</i> L.	Saponaire de Montpellier	1
Papaveraceae	<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot commun	1
Papaveraceae	<i>Papaver dubium</i> L.	Pavot douteux	1
Papaveraceae	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Pavot cornu, Glaucienne jaune	1
Brassicaceae	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Arabette hérissée	1
Brassicaceae	<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Alysson faux-alysson	3
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	3
Brassicaceae	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R.Br.	Aethionème des rochers	3
Resedaceae	<i>Reseda luteola</i> L.	Reseda des teinturiers	3
Resedaceae	<i>Reseda lutea</i> L.	Réséda jaune, Mignonette	2
Crassulaceae	<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix	Orpin à pétales dressés	2
Crassulaceae	<i>Sedum acre</i> L.	Orpin poivre des murailles	3
Crassulaceae	<i>Sedum album</i> L.	Orpin blanc	1
Crassulaceae	<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	Orpin à feuilles épaisses	1
Saxifragaceae	<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Saxifrage à trois doigts	2
Saxifragaceae	<i>Saxifraga cebennensis</i> Rouy & E.G.Camus	Saxifrage des Causses des Cévennes	2
Grossulariaceae	<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Groseillier épineux	2
Rosaceae	<i>Poterium sanguisorba</i> L.	Pimprenelle, Petite	2
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine	2
Rosaceae	<i>Pyrus communis</i> L.	Poire	2
Rosaceae	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	Amelanchier	2
Rosaceae	<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	1
Rosaceae	<i>Prunus mahaleb</i> L.	Cerisier mahaleb	2
Fabaceae	<i>Genista hispanica</i> L.	Genêt d'Espagne	2
Fabaceae	<i>Astragalus monspessulanus</i> L.	Astragale de Montpellier	1
Fabaceae	<i>Vicia onobrychioides</i> L.	Vesce faux-sainfoin	3
Fabaceae	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse sans feuilles	1
Fabaceae	<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	1
Fabaceae	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.	Gesse a graines spheriques	1
Fabaceae	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	Luzerne d'Arabie	1
Fabaceae	<i>Medicago minima</i> (L.) L.	Luzerne naine	2
Fabaceae	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle des champs	1
Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i> L.	Pied-de-Lièvre	1
Fabaceae	<i>Trifolium incarnatum</i> L.	Trèfle incarnat	3
Fabaceae	<i>Trifolium incarnatum</i> var. <i>molinerii</i> (Balb. ex Hornem.) DC.	Trèfle incarnat sauvage	3
Fabaceae	<i>Trifolium rubens</i> L.	Trèfle rouge	1
Fabaceae	<i>Trifolium striatum</i> L.	Trèfle strié	1
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle blanc	1
Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	1

Fabaceae	<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle flexueux	1
Fabaceae	<i>Lotus maritimus</i> L.	Lotier-pois	1
Fabaceae	<i>Anthyllis montana</i> L.	Anthyllide des montagnes	2
Fabaceae	<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille minime	2
Fabaceae	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Fer-a-Cheval	1
Fabaceae	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.	Sainfoin	1
Geraniaceae	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	2
Geraniaceae	<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	1
Geraniaceae	<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	2
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'HÃ©r.	Bec-de-grue	1
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	1
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euphorbe petit-cyprès	2
Aceraceae	<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	1
Aceraceae	<i>Acer monspessulanum</i> L.	Erable de Montpellier	2
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alpina</i> L.	Nerprun des alpes	2
Thymelaeaceae	<i>Daphne alpina</i> L.	Daphné des Alpes	1
Hypericaceae	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis hirsute	1
Hypericaceae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis aux mille trous	2
Violaceae	<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	3
Cistaceae	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	Hélianthème commune	3
Cistaceae	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	Hélianthème des montagnes	1
Cistaceae	<i>Helianthemum apenninum</i> subsp. <i>apenninum</i> (L.) Mill.	Hélianthème des Appenins	2
Cornaceae	<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	2
Apiaceae	<i>Scandix pecten-veneris</i> subsp. <i>pecten-veneris</i> L.	Peigne-de-Vénus	3
Apiaceae	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.	Trinia glauque	2
Primulaceae	<i>Primula veris</i> var. <i>veris</i> L.	Primevère officinale	1
Asclepiadaceae	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Dompevenin officinal	3
Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> subsp. <i>aparine</i> L.	Gaillet gratteron	3
Rubiaceae	<i>Galium lucidum</i> All.	Gaillet à feuilles luisantes	2
Rubiaceae	<i>Galium corrudifolium</i> Vill.	Gaillet à feuilles d'asperge sauvage	2
Boraginaceae	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Langue-de-chien	3
Boraginaceae	<i>Buglossoides arvensis</i> (L.) I.M.Johnst.	Grémil des champs	3
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine vulgaire	2
Labiatae	<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	Lavande	2
Labiatae	<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire droite	2
Labiatae	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>praecox</i> Opiz	Thym à pilosité variable	2
Solanaceae	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	Potelée	1
Plantaginaceae	<i>Veronica teucrium</i> L.	Véronique germandrée	1
Plantaginaceae	<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	1
Plantaginaceae	<i>Plantago sempervirens</i> Crantz	Plantaine toujours vert	2
Plantaginaceae	<i>Plantago holosteum</i> Scop.	Plantaine caréné	2
Orobanchaceae	<i>Rhinanthus minor</i> L.	Cocriste	2
Caprifoliaceae	<i>Valerianella dentata</i> (L.) Pollich	Mâche [dentée]	1
Caprifoliaceae	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	1
Asteraceae	<i>Bellis perennis</i> L.	Paqueretta vivace	2
Asteraceae	<i>Aster alpinus</i> var. <i>cebennensis</i>	Aster des Causses des Cévennes	2
Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	2

Asteraceae	<i>Artemisia campestris</i> L.	Armoise champetre	2
Asteraceae	<i>Artemisia alba</i> Turra	Armoise blanche	2
Asteraceae	<i>Tussilago farfara</i> L.	Tacconet	1
Asteraceae	<i>Cyanus segetum</i> Hill	Bleuet	3
Asteraceae	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	2
Asteraceae	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> L.	Barbe-de-bouc	1
Amaryllidaceae	<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail sauvage	3
Asparagaceae	<i>Ornithogalum kochii</i> Parl.	Ornithogale à feuilles ténues	1
Asparagaceae	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à Toupet	1
Poaceae	<i>Hordeum vulgare</i>	Orge cultivée	3
		Pâturin bulbeux	
Poaceae	<i>Poa bulbosa</i> subsp. <i>bulbosa</i> var. <i>vivipara</i> Koeler		1
Poaceae	<i>Stipa pinnata</i>	Cheveux d'anges	2
Poaceae	<i>Avena sativa</i> L.	Avoine	3
Cyperaceae	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	Laïche noire	1
Orchidaceae	<i>Ophrys scolopax</i> Cav.	Ophrys bécasse	1
Orchidaceae	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Ophrys abeille	2
Orchidaceae	<i>Ophrys aranifera</i> Huds.	Ophrys araignée	1
Orchidaceae	<i>Ophrys virescens</i> Philippe	Ophrys litigieux	1
Orchidaceae	<i>Ophrys sulcata</i> Devillers & Devillers-Tersch.	Ophrys sillonné	1
Orchidaceae	<i>Orchis militaris</i> L.	Orchis militaire	1
Orchidaceae	<i>Orchis militaris</i> x <i>purpurea</i> L.	Orchis militaire x pourpre	1
Orchidaceae	<i>Orchis purpurea</i> Huds.	Orchis pourpe	1
Orchidaceae	<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Orchis mâle	1
Orchidaceae	<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	Homme pendu	3
Orchidaceae	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	Orchis brulée	3
Orchidaceae	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis-bouc	1
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	1
Orchidaceae	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	Platanthère verdâtre	1
Orchidaceae	<i>Neottia ovata</i> (L.) Bluff & Fingerh.	Listéra	1
Ophioglossaceae	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	Ophioglosse commun	1