


## Sortie Chalet de l'Aigle 05-07-2015

La crête de Mont Lozère à c. 1600 M

Compte Rendue Barmy Botanists, Groupe botanique

Assistantes: David & Mary Dickenson, Christiane Duchamp, Jean-Claude Saintleger, Claude Portier, Nadine Vilas, Annie Richard, Barbara Tixier, Geneviève Fages, François de Mende, et Sabot



Une journée très chaude à 26 °C , rare pour le sommet de Mont Lozère, après 2 semaines de chaleur exceptionnelle.  
Terrain: la crête granitique de Mont Lozère, avec ses éboulis des rochers arrondis, et entourant une langue de schiste

David Dickenson [david@naturescene.co.uk](mailto:david@naturescene.co.uk)

Le but de cette sortie était de voir une mousse lumineuse, qui brille (avec l'aide d'une lampe de poche) dans les sombres cavités des gros blocs de granite, celle que ne voient jamais le soleil, et en hiver, ne voient le jour à cause de la neige.

C'était Nadine notre guide, qui l'a récemment vu pas loin du chemin forestière qui s'allonge la crête de Mont Lozère à partir du col de Finiels. Par sérendipité, elle a perdu sa boussole interne, et a raté le bon endroit. Notre journée était sauvée par Jean-Claude, qui nous a montré le paysage autour du Chalet de l'Aigle, et ses plantes très particulières, et comme bonus, on a vu cette mousse en toute sa brillance.



*Juniperus communis* subsp. *nana*

On commençait avec le pâturage typique, plutôt de callune et myrtilles. On était privilégié de ne pas seulement voir la différence, mais goûter la différence entre la myrtille commune (*Vaccinium myrtillus*) et l'airelle des marais (*Vaccinium uliginosum* subsp. *microphyllum*), une espèce en train de disparition en France. Quelques pins à crochets (*Pinus mugo* subsp. *uncinata*) luttent avec peu de succès contre les éléments très rudes, et le genévrier est représenté par une sous-espèce, le genévrier nain (*Juniperus communis* subsp. *nana*), avec les pointes terminales de ses tiges tournées vers le bas en désespoir.

Mais ça est une vie très facile par rapport avec les plantes des éboulis, quelques blocs de granite d'une vingtaine mètres de hauteur, chaque 'caillot' pesant en moyen un demi-ton peut-être (on peut imaginer, je ne l'ai pas pesé). On était étonné de voir ces éboulis pleins de végétation. En hiver, la neige enlève toute la végétation, mais en été il y a un corsage vert des fougères dans les creux, bénéficiant de l'humus ensevelie dedans. Pour la plupart, ils sont des fougères très spécialisées, et donc très rares. On a pris notre casse-croûte en bas d'un éboulis plein d'une fougère qu'on a cherché l'année dernière, sans succès, l'allosore crépu (*Cryptogramma crispa*), une fougère avec deux formes des feuilles très distinctes, l'une avec les spores et l'autre stérile. Il y a qu'une autre chez nous avec les deux formes (blechne en épi ; *Blechnum spicant*), qui poussent dans les conditions très opposées).

On a fouillé tous les trous noirs, et voilà ! la journée était gentille ; on a trouvé le *Schistostega pennata*. On met à côté le nom Français, les Anglais l'appelle goblin's gold. Elle ne se détecte que grâce à la luminescence des cellules de son protonéma, qui contiennent des chloroplastes réfléchissant la lumière incidente, ou en notre cas, la lumière d'une lampe. Apparemment, cette mousse illumine les passages de lapins ou peut-être ici, des loups !



Les fougères spécialisées cohabitent: ici

*Cryptogramma crispa* (gauche) et *Polystichum setiferum*



Jean-Claude a dit que l'année dernière, il y avait une cabane de berger. On ne l'a pas vu, mais peut-être c'est lui le berger ?

Trèfles des Alpes (*Trifolium alpinum*)



Après manger, on est monté parmi quelques trèfles des Alpes (*Trifolium alpinum*) encore en fleur, une spécialiste des hauts pâturages, pour atteindre le Rocher de l'Aigle. Quelles vues magnifiques, surplombant des falaises dramatiques, à cause d'une faille en schiste, entouré d'un terrain granitique assez plat et très étendu ; pas loin, les gorges d'Ardèche, plus loin, l'autre bout du monde.





On commençait la descente du col de l'Aigle.

Tous sauf Jean-Claude n'attendait ce qui nous a vu. Dans un cadre exceptionnel, on a mis les yeux sur une pente blanche d'ail victorialis (*Allium victorialis*), en abondance, plus qu'on n'a jamais vu.

Parsemé çà et là, quelques lis martagon (*Lilium martagon*), et sur l'arrière-plan, les impéatoires (*Imperatoria ostruthium*), ce qui a rallumé une discussion sur l'identification par rapport de l'angélique des bois (*Angelica sylvestris*). Quand jeune, les deux sont proche en forme, avec **tous les deux une odeur d'angélique**. Mais cette fois, on avait les fleurs et les fruits pour nous aider. L'impéatoire a une tige avec une gaine, les pétales n'ont pas des points dressés, mais plutôt courbés, et les fruits sont plus ronds. Cas clos !

On mit le point sur la différence entre

*Imperatoria ostruthium* (à gauche) et *Angelica sylvestris* (à droit).



La pente est devenue plus raide. À chaque virage, des surprises. À noter, les lis martagons (*Lilium martagon*) côte à côte avec des aconits tue-loup (*Aconitum lycoctonum* subsp. *neapolitanum*).

Et formant des coussins sur les éboulis de schiste, se trouve le saxifrage de Prost (*Saxifraga prostii*), hélas, qu'en fruit !

Mais ce ne va pas durer. On approche le Chalet de l'Aigle. On passe un peu de temps pour admirer le refuge, entouré de lis martagon et herbe aux ânes (*Molopospermum peloponnesiacum*), et remonte aux voitures. poussiéreuses.

## Barmy Botanists Sortie Chalet de l'Aigle 05/07/2015

Liste des plantes      Ordre taxonomique

Clé : 1 = pâturage 2 = éboulis 3 = langue de schiste 4 = zones humides

|                 |                                                                                       | Français                      | Clef |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| Pinaceae        | <i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i> (Ramond ex DC.)                              | Pin à crochets                | 1    |
| Cupressaceae    | <i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i> (Hook.) Syme                             | Genévrier nain                | 1    |
| Salicaceae      | <i>Salix caprea</i> L.                                                                | Saule marsault                | 1    |
| Amaranthaceae   | <i>Blitum bonus-henicus</i> (L.) C.A.Mey.                                             | Epinard sauvage               | 1    |
| Caryophyllaceae | <i>Stellaria nemorum</i> subsp. <i>nemorum</i> L.                                     | Stellaire des bois            | 3    |
| Caryophyllaceae | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.                                                     | Compagnon rouge               | 1    |
| Caryophyllaceae | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke                                                | Silène enflé                  | 1    |
| Caryophyllaceae | <i>Dianthus hyssopifolius</i> var. <i>Mimense</i> L.                                  | Oeillet de Montpellier        | 1    |
| Ranunculaceae   | <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman                    | Aconit tue-loup               | 3    |
| Ranunculaceae   | <i>Ranunculus aconitifolius</i> L.                                                    | Renoncule à feuilles d'aconit | 3    |
| Brassicaceae    | <i>Noccaea brachypetala</i> (Jord.) F.K.Mey.                                          | ?                             | 1    |
| Brassicaceae    | <i>Coincya monensis</i> subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. | Chou giroflée                 | 1    |
| Resedaceae      | <i>Sesamoides pygmaea</i> (Scheele) Kuntze                                            | Astérocarpe                   | 3    |
| Droseraceae     | <i>Drosera rotundifolia</i> L.                                                        | Rosolis à feuilles rondes     | 4    |
| Crassulaceae    | <i>Sempervivum arachnoideum</i> L.                                                    | Joubarbe araignée             | 1    |
| Crassulaceae    | <i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub                                               | Orpin, Grand                  | 3    |
| Saxifragaceae   | <i>Saxifraga prostii</i> Sternb.                                                      | Saxifrage de Prost            | 3    |
| Saxifragaceae   | <i>Micranthes stellaris</i> (L.) Galasso, Banfi & Soldano                             | Saxifrage étiolée             | 2    |
| Rosaceae        | <i>Alchemilla saxatilis</i> Buser                                                     | Alchemille des rochers        | 1    |
| Rosaceae        | <i>Rubus idaeus</i> L.                                                                | Framboisier                   | 3    |
| Rosaceae        | <i>Rosa pendulina</i> L.                                                              | Rosier des Alpes              | 3    |
| Rosaceae        | <i>Sanguisorba officinalis</i> L.                                                     | Pimprenelle, Grande           | 1    |
| Rosaceae        | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.                                                 | Potentille dressée            | 1    |
| Rosaceae        | <i>Sorbus aucuparia</i> L.                                                            | Sorbier des oiseleurs         | 1    |
| Rosaceae        | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz                                                        | Alisier                       | 1    |
| Fabaceae        | <i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart. & al.                                     | Genet purgatif                | 1    |
| Fabaceae        | <i>Genista pilosa</i> L.                                                              | Genêt poilu                   | 1    |
| Fabaceae        | <i>Trifolium alpinum</i> L.                                                           | Trèfle des Alpes              | 1    |
| Hypericaceae    | <i>Hypericum perforatum</i> L.                                                        | Millepertuis aux mille trous  | 1    |
| Violaceae       | <i>Viola tricolor</i> L.                                                              | Pensée sauvage                | 1    |
| Onagraceae      | <i>Epilobium angustifolium</i> L.                                                     | Epilobe à feuilles étroites   | 1    |
| Apiaceae        | <i>Molopospermum peloponnesiacum</i> (L.) W.D.J.Koch                                  | Herbe aux ânes                | 3    |
| Apiaceae        | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret                                                 | Génotte                       | 1    |
| Apiaceae        | <i>Epikeros pyrenaicus</i> (L.) Raf.                                                  | Angélique des Pyrénées        | 1    |
| Apiaceae        | <i>Angelica sylvestris</i> L.                                                         | Angélique des bois            | 1    |
| Apiaceae        | <i>Imperatoria ostruthium</i> L.                                                      | Impératoire                   | 3    |
| Ericaceae       | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull                                                     | Bruyère commune               | 1    |
| Ericaceae       | <i>Vaccinium myrtillus</i> L.                                                         | Myrtille                      | 1    |
| Ericaceae       | <i>Vaccinium uliginosum</i> subsp. <i>microphyllum</i> (Lange)                        | Airelle des marais            | 1    |

|                  |                                                                       |                                          |   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|
| Rubiaceae        | <i>Galium uliginosum</i> L.                                           | Gaillet des tourbières                   | 4 |
| Rubiaceae        | <i>Galium rotundifolium</i> L.                                        | Gaillet à feuilles rondes                | 1 |
| Rubiaceae        | <i>Galium verum</i> L.                                                | Gaillet jaune                            | 1 |
| Labiatae         | <i>Teucrium scorodonia</i> L.                                         | Sauge des bois                           | 1 |
| Labiatae         | <i>Clinopodium grandiflorum</i> (L.) Kuntze                           | Thé d'Aubrac                             | 3 |
| Labiatae         | <i>Thymus pulegioides</i> L.                                          | Serpolet petit-chêne                     | 1 |
| Scrophulariaceae | <i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>hoppii</i> (W.D.J.Koch) P.Fourn. | Scrofulaire des chiens                   | 1 |
| Plantaginaceae   | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill.                                      | Linaire rayée                            | 1 |
| Plantaginaceae   | <i>Digitalis purpurea</i> L.                                          | Digitale pourpre                         | 1 |
| Orobanchaceae    | <i>Melampyrum pratense</i> L.                                         | Mélampyre des prés                       | 3 |
| Adoxaceae        | <i>Sambucus racemosa</i> L.                                           | Sureau à grappes                         | 1 |
| Caprifoliaceae   | <i>Succisa pratensis</i> Moench                                       | Succise-des-prés                         | 1 |
| Campanulaceae    | <i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i> L.           | Campanule à feuilles rondes              | 1 |
| Campanulaceae    | <i>Phyteuma spicatum</i> L.                                           | Raiponce en épis                         | 1 |
| Campanulaceae    | <i>Phyteuma hemisphaericum</i> L.                                     | Raiponce à têtes hémisphériques          | 1 |
| Campanulaceae    | <i>Jasione montana</i> L.                                             | Jasione des montagnes                    | 1 |
| Asteraceae       | <i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>virgaurea</i> L.                  | Verge d'or                               | 3 |
| Asteraceae       | <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.                                 | Pied de Chat                             | 1 |
| Asteraceae       | <i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.                                       | Cotonnière des bois                      | 3 |
| Asteraceae       | <i>Leucanthemum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> Lam.                | Marguerite                               | 1 |
| Asteraceae       | <i>Arnica montana</i> L.                                              | Arnica des montagnes                     | 1 |
| Asteraceae       | <i>Doronicum austriacum</i> Jacq.                                     | Doronic d'Autriche                       | 1 |
| Asteraceae       | <i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) MÃ©rat                         | Séneçon à feuilles d'Adonis              | 1 |
| Asteraceae       | <i>Senecio sylvaticus</i> L.                                          | Séneçon des bois                         | 1 |
| Asteraceae       | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.                                    | Cirse des marais                         | 4 |
| Asteraceae       | <i>Serratula tinctoria</i> L.                                         | Serratule des Teinturiers                | 1 |
| Asteraceae       | <i>Prenanthes purpurea</i> L.                                         | Préanthes pourpre                        | 3 |
| Liliaceae        | <i>Lilium martagon</i> L.                                             | Lis martagon                             | 3 |
| Amaryllidaceae   | <i>Allium victorialis</i> L.                                          | Ail victorial                            | 3 |
| Asparagaceae     | <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt                          | Maïanthème à deux feuilles, Petit muguet | 3 |
| Asparagaceae     | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.                              | Sceau de Salomon commun                  | 3 |
| Asparagaceae     | <i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.                            | Sceau-de-Salomon verticillé              | 3 |
| Juncaceae        | <i>Juncus trifidus</i> L.                                             | Jonc trifide                             | 1 |
| Juncaceae        | <i>Luzula nivea</i> (L.) DC.                                          | Luzule blanc-de-neige                    | 3 |
| Juncaceae        | <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin                                | Luzule des bois                          | 3 |
| Cyperaceae       | <i>Carex echinata</i> Murray                                          | Laiche étoilée                           | 2 |
| Orchidaceae      | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó                                 | Orchis maculé                            | 4 |
| Isoetaceae       | <i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R.Br.                                 | Allosore crépu                           | 2 |
| Dryopteridaceae  | <i>Dryopteris dilatata</i> ou <i>D. expansa</i>                       | Dryoptéris dilaté ou élargi              | 2 |
| Dryopteridaceae  | <i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman                            | Polypode dryoptère                       | 2 |
| Dryopteridaceae  | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore                        | Polystic à soies                         | 2 |

## Barmy Botanists Sortie Chalet de l'Aigle 05/07/2015

Liste des plantes                   Ordre alphabétique

Clé : 1 = pâturage 2 = éboulis 3 = langue de schiste 4 = zones humides

David Dickenson david@naturescene.co.uk

| Famille         | LatinTB                                                            | Français                     | Clef |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Ranunculaceae   | <i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Nyman | Aconit tue-loup              | 3    |
| Rosaceae        | <i>Alchemilla saxatilis</i> Buser                                  | Alchemille des rochers       | 1    |
| Amoryllidaceae  | <i>Allium victorialis</i> L.                                       | Ail victorial                | 3    |
| Apiaceae        | <i>Angelica sylvestris</i> L.                                      | Angélique des bois           | 1    |
| Asteraceae      | <i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn.                              | Pied de Chat                 | 1    |
| Asteraceae      | <i>Arnica montana</i> L.                                           | Arnica des montagnes         | 1    |
| Amaranthaceae   | <i>Blitum bonus-henricus</i> (L.) C.A.Mey.                         | Epinard sauvage              | 1    |
| Ericaceae       | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull                                  | Bruyère commune              | 1    |
| Campanulaceae   | <i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i> L.        | Campanule à feuilles rondes  | 1    |
| Cyperaceae      | <i>Carex echinata</i> Murray                                       | Laiche étoilée               | 2    |
| Asteraceae      | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.                                 | Cirse des marais             | 4    |
| Labiatae        | <i>Clinopodium grandiflorum</i> (L.) Kuntze                        | Thé d'Aubrac                 | 3    |
| Brassicaceae    | <i>Coincya monensis</i> subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.)          | Chou giroflée                | 1    |
| Apiaceae        | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret                              | Génotte                      | 1    |
| Isoetaceae      | <i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R.Br.                              | Allosore crépu               | 2    |
| Fabaceae        | <i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart. & al.                  | Genet purgatif               | 1    |
| Orchidaceae     | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó                              | Orchis maculé                | 4    |
| Caryophyllaceae | <i>Dianthus hyssopifolius</i> L.                                   | Oeillet de Montpellier       | 1    |
| Plantaginaceae  | <i>Digitalis purpurea</i> L.                                       | Digitale pourpre             | 1    |
| Asteraceae      | <i>Doronicum austriacum</i> Jacq.                                  | Doronic d'Autriche           | 1    |
| Droceraceae     | <i>Drosera rotundifolia</i> L.                                     | Rosolis à feuilles rondes    | 4    |
| Dryopteridaceae | <i>Dryopteris dilatata</i> ou <i>D. expansa</i>                    | Dryoptéris dilaté ou élargi  | 2    |
| Apiaceae        | <i>Epikeros pyrenaicus</i> (L.) Raf.                               | Angélique des Pyrénées       | 1    |
| Onagraceae      | <i>Epilobium angustifolium</i> L.                                  | Epilobe à feuilles étroites  | 1    |
| Rubiaceae       | <i>Galium rotundifolium</i> L.                                     | Gaillet à feuilles rondes    | 1    |
| Rubiaceae       | <i>Galium uliginosum</i> L.                                        | Gaillet des tourbières       | 4    |
| Rubiaceae       | <i>Galium verum</i> L.                                             | Gaillet jaune                | 1    |
| Fabaceae        | <i>Genista pilosa</i> L.                                           | Genêt poilu                  | 1    |
| Asteraceae      | <i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.                                    | Cotonière des bois           | 3    |
| Dryopteridaceae | <i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman                         | Polypode dryoptère           | 2    |
| Crassulaceae    | <i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub                            | Orpin, Grand                 | 3    |
| Hypericaceae    | <i>Hypericum perforatum</i> L.                                     | Millepertuis aux mille trous | 1    |
| Apiaceae        | <i>Imperatoria ostruthium</i> L.                                   | Impéatoire                   | 3    |
| Asteraceae      | <i>Jacobaea adonidifolia</i> (Loisel.) MÃ©rat                      | Séneçon a feuilles d'Adonis  | 1    |
| Campanulaceae   | <i>Jasione montana</i> L.                                          | Jasione des montagnes        | 1    |
| Juncaceae       | <i>Juncus trifidus</i> L.                                          | Jonc trifide                 | 1    |
| Cupressaceae    | <i>Juniperus communis</i> subsp. <i>nana</i> (Hook.)               | Genévrier nain               | 1    |
| Asteraceae      | <i>Leucanthemum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i> Lam.             | Marguerite                   | 1    |
| Liliaceae       | <i>Lilium martagon</i> L.                                          | Lis martagon                 | 3    |
| Plantaginaceae  | <i>Linaria repens</i> (L.) Mill.                                   | Linaire rayée                | 1    |

|                  |                                                                       |                                          |   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|
| Juncaceae        | <i>Luzula nivea</i> (L.) DC.                                          | Luzule blanc-de-neige                    | 3 |
| Juncaceae        | <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin                                | Luzule des bois                          | 3 |
| Asparagaceae     | <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt                          | Maïanthème à deux feuilles, Petit muguet | 3 |
| Orobanchaceae    | <i>Melampyrum pratense</i> L.                                         | Mélampyre des prés                       | 3 |
| Saxifragaceae    | <i>Micranthes stellaris</i> (L.) Galasso, Banfi & Soldano             | Saxifrage étiolée                        | 2 |
| Apiaceae         | <i>Molopospermum peloponnesiacum</i> (L.) W.D.J.Koch                  | Herbe aux ânes                           | 3 |
| Brassicaceae     | <i>Noccaea brachypetala</i> (Jord.) F.K.Mey.                          | ?                                        | 1 |
| Campanulaceae    | <i>Phyteuma hemisphaericum</i> L.                                     | Raiponce à têtes hémisphériques          | 1 |
| Campanulaceae    | <i>Phyteuma spicatum</i> L.                                           | Raiponce en épis                         | 1 |
| Pinaceae         | <i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i> (Ramond ex DC.) Domin        | Pin à crochets                           | 1 |
| Asparagaceae     | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.                              | Sceau de Salomon commun                  | 3 |
| Asparagaceae     | <i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All.                            | Sceau-de-Salomon verticillé              | 3 |
| Dryopteridaceae  | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore                        | Polystic à soies                         | 2 |
| Rosaceae         | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.                                 | Potentille dressée                       | 1 |
| Asteraceae       | <i>Prenanthes purpurea</i> L.                                         | Préanthes pourpré                        | 3 |
| Ranunculaceae    | <i>Ranunculus aconitifolius</i> L.                                    | Renoncule à feuilles d'aconit            | 3 |
| Rosaceae         | <i>Rosa pendulina</i> L.                                              | Rosier des Alpes                         | 3 |
| Rosaceae         | <i>Rubus idaeus</i> L.                                                | Framboisier                              | 3 |
| Salicaceae       | <i>Salix caprea</i> L.                                                | Saule marsault                           | 1 |
| Adoxaceae        | <i>Sambucus racemosa</i> L.                                           | Sureau à grappes                         | 1 |
| Rosaceae         | <i>Sanguisorba officinalis</i> L.                                     | Pimprenelle, Grande                      | 1 |
| Saxifragaceae    | <i>Saxifraga prostii</i> Sternb.                                      | Saxifrage de Prost                       | 3 |
| Scrophulariaceae | <i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>hoppii</i> (W.D.J.Koch) P.Fourn. | Scrofulaire des chiens                   | 1 |
| Crassulaceae     | <i>Sempervivum arachnoideum</i> L.                                    | Joubarbe araignée                        | 1 |
| Asteraceae       | <i>Senecio sylvaticus</i> L.                                          | Séneçon des bois                         | 1 |
| Asteraceae       | <i>Serratula tinctoria</i> L.                                         | Serratule des Teinturiers                | 1 |
| Resedaceae       | <i>Sesamoides pygmaea</i> (Scheele) Kuntze                            | Astérocarpe                              | 3 |
| Caryophyllaceae  | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.                                     | Compagnon rouge                          | 1 |
| Caryophyllaceae  | <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke                                | Silène enflé                             | 1 |
| Asteraceae       | <i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>virgaurea</i> L.                  | Verge d'or                               | 3 |
| Rosaceae         | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz                                        | Alisier                                  | 1 |
| Rosaceae         | <i>Sorbus aucuparia</i> L.                                            | Sorbier des oiseleurs                    | 1 |
| Caryophyllaceae  | <i>Stellaria nemorum</i> subsp. <i>nemorum</i> L.                     | Stellaire des bois                       | 3 |
| Caprifoliaceae   | <i>Succisa pratensis</i> Moench                                       | Succise-des-prés                         | 1 |
| Labiatae         | <i>Teucrium scorodonia</i> L.                                         | Sauge des bois                           | 1 |
| Labiatae         | <i>Thymus pulegioides</i> L.                                          | Serpolet petit-chêne                     | 1 |
| Fabaceae         | <i>Trifolium alpinum</i> L.                                           | Trèfle des Alpes                         | 1 |
| Ericaceae        | <i>Vaccinium myrtillus</i> L.                                         | Myrtille                                 | 1 |
| Ericaceae        | <i>Vaccinium uliginosum</i> subsp. <i>microphyllum</i> (Lange) Tolm.  | Airelle des marais                       | 1 |
| Violaceae        | <i>Viola tricolor</i> L.                                              | Pensée sauvage                           | 1 |