


Sortie Nasbinals 22/04/2019

sur le D52 Entre Recoules-d'Aubrac et les Salces

GPS: (pointe 3 sur la carte) 3.07087° 44.6236° à 1205m

Compte Rendu Barmy Botanists, Groupe botanique

Assistants : David & Mary Dickenson, Jean-Claude Saintleger, Annie Richard, Christiane Duchamp, Geneviève Phages, Barbara Tixier, Claude Portier, Andrée, Lillau, et Sabot !



La liste des plantes se trouve à la fin du compte-rendu

#### HABITATS PRINCIPALS ÉXPLORES :

Correspondance avec les codes sur EUNIS sur [https://inpn.mnhn.fr/docs/ref\\_habitats/EUNIS\\_Correspondances.pdf](https://inpn.mnhn.fr/docs/ref_habitats/EUNIS_Correspondances.pdf)

Clef (voir la carte): 1=pâturage humide 2=forêt 3= pâturage basaltique 4=forêt basaltique

#### Codes Corines :

- 1) Corine code : 41, 12 Forêt de hêtre acidiphile à Houx
- 2) Corine code : 36.3 Pelouses alpines et sub-alpines acidiphiles

David Dickenson [david@naturescene.co.uk](mailto:david@naturescene.co.uk)

On a suivi la route D52, que traverse Nasbinals direction NO-SE. Le temps était un peu délicat, avec la végétation 1 semaine en retard. C'était un peu une répétition de la sortie 05-05-2016 (à voir sur [http://www.naturescene.net/barmies/Aubrac\\_hetraie\\_5-2016.pdf](http://www.naturescene.net/barmies/Aubrac_hetraie_5-2016.pdf)), mais cette fois, on était plus en avance et surtout on a voulu voir les fritillaires.

Donc on a commencé notre journée à deux stations jusqu'au nord de Nasbinals. Voir les **fritillaires pintades** *Fritillaria meleagris* dans la nature est l'un des merveilles botaniques. Ils se trouvent dans les pâturages très humides mais bien rasés sur une ligne de Rimièze (la Margeride) jusqu'au Nasbinals en Aubrac.

La forme des fleurs, en cloche, est l'attraction principale. Sabot, notre chien, elle aussi est attiré, pas par le tintement de ces cloches, mais leur bourdonnement, à cause des bourdons que se trouvent dedans.



Les doubles de  
**La fritillaire pintade**  
*Fritillaria meleagris*  
ne sont pas courantes

Les fritillaires pintades sont rares parce qu'elles sont très particulières où elles poussent.

Mais quand elles trouvent le bon endroit, elle se trouvent souvent par des milliers.





Le pâturage voisinant des vaches (de la race Aubrac) et des chevaux ne support pas les fritillaires. Est-ce c'est possible que les filles les offrent quelques cloches?

Après, on a contourné le lac des Salhiens pour le bois de la Picade. En montant, on a arrêté pour un pique-nique. On était entouré par la **corydale à bulbe pleine (*Corydalis solid*)**. Les *Corydalis cava* et *C. intermedia* n'existent pas ici, mais en tout cas, c'est facile de vérifier l'espèce, par les bractées florales digitées.



La corydale à bulbe pleine  
*Corydalis solid*

Le bois de la Picade est justement connu pour sa richesse en fleurs précoces de printemps, en variété et abondance. On avait de la chance de voir quelques **perce-neige (*Galanthus nivalis*)** très précoce, mais en fleur au même moment que l'**isopyre faux-pigamon (*Isopyrum thalictroides*)**, normalement assez tardive, mais en avance cette année. C'est très délicat, avec des fleurs à flocons de neige.



Le perce-neige (*Galanthus nivalis*) et l'isopyre faux-pigamon (*Isopyrum thalictroides*) en fleur ensemble



Les **gagées jaunes (*Gagea lutea*)** étaient plus abondante que des années précédentes, mais avec une jaune un peu timide, pas toujours facile à voir avant de les écraser sous pied. Pour différentier de (*Gagea pratensis*), les feuilles de ***G. lutea*** sont plus larges et la bractée involucrale pas ou peu plus longues que les fleurs. En plus, ***G. pratensis*** n'est pas signalé ici, mais il y a toujours des surprises en botanique.

La Gagée jaune  
*Gagea lutea*

En descendant le bois, les deux grandes cardamines, **cardamine à cinq folioles (*Cardamine pentaphyllos*)** et **cardamine à sept folioles (*Cardamine heptaphylla*)** étaient en début de floraison, la plupart encore en bouton. Par récompense, on a vu, et senti, un **daphné bois-gentil (*Daphne mezereum*)** encore en fleur. On ne peut pas tout gagner.

Le daphné bois-gentil  
*(Daphne mezereum)*



Les corydales à bulbe pleine étaient tellement abondante, c'était difficile de photographier les autres fleurs sans leur présence.



Après avoir s'empiffrer de l'abondance et la variété des fleurs de ce bois au bord du lac, on a revisité le pâturage au Pont des Nègres, maintenant renommé le pont des Plèches, afin éviter d'être trollé sur Facebook.



Bien connu par la plupart des Barmies, c'est une mer d'erythrone dent-de-chien (*Erythronium dens-canis*). À première vue, on pense il n'y a pas une place pour d'autres plantes, mais il y a des jonquilles (*Narcissus pseudonarcissus*) et le crocus blanc (*Crocus vernus*) un peu partout. Bien sûr, c'est un pâturage pour les vaches de la race Aubrac, donc il y a des graminées en abondance, mais tout brun : les vaches ne sortiraient pas avant le fin mai.



**L'Erythrone dent-de-chien**  
**(*Erythronium dens-canis*)**

Il faut une équipe de jardiniers comme Claude de les maintenir en bon état.



La pulsatile rouge (*Anemone rubra* var. *rubra*) était toujours endormie, avec quelques boutons qui commencent s'ouvrir. Dans une petite semaine, elles vont remplacer les erythrones.



**La pulsatile rouge**  
***Anemone rubra* var. *rubra***

Pour finir, on s'est arrêté jusqu'après le col de Bonnecombe pour voir le ruisseau que traverse la route. Tout boisé, les erythrones, jonquilles, crocus, scilles à deux feuilles étaient moins nombreuses, plus avancés, mais hélas, la **scille lis-jacinthe (*Tractema lilio-hyacinthus*)**, ma fleur de printemps préférée, étaient qu'en début de floraison.

Pour les voir, il faut soit revenir en 2 semaines, soit regarder notre compte-rendu de mai 2016 sur

[http://www.naturescene.net/barmies/Aubrac\\_hetraie\\_5-2016.pdf](http://www.naturescene.net/barmies/Aubrac_hetraie_5-2016.pdf).



**Corine code 41, 12 Forêt de hêtre acidiphile à Houx**

Les hêtres sont très dominants, et les houx que ça et là ; les fleurs précoces de printemps sont tellement riches.



**L'Erythron dent-de-chien**

*Erythronium dens-canis*

partage le bois avec

**L'anémone sylvie**

*Anemone nemorosa*



À bientôt!

Clef	LatinTB	Français	English
	Clef : 1=pâturage au nord de Nasbinal, 2=le bois de la Picade 3=pâturage Pont des Nègres 4=bois au sud du col de Bonnecombe		
2	<i>Adoxa moschatellina</i> L.	Petite Musquée	Town Hall Clock
1234	<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	Anemone, Wood
2	<i>Anemone ranunculoides</i> L.	Anémone fausse-renoncule	Anemone, Yellow
23	<i>Anemone rubra</i> var. <i>rubra</i> Lam.	Pulsatille rouge précoce	Pasque flower
2	<i>Arum maculatum</i> L.	Gouet maculé	Cuckoo-pint
1	<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	Barbarée intermédiaire	Winter Cress, Intermediate
2	<i>Caltha palustris</i> L.	Populage, Caltha des marais	Kingcup, Marsh Marigold
24	<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz	Cardamine à sept folioles	Coralwort, 7-leaved
2	<i>Cardamine pentaphyllos</i> (L.) Crantz	Cardamine à cinq folioles	Coralwort, 5-leaved
1	<i>Cardamine pratensis</i> L.	Cardamine des prés	Lady's Smock
2	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L.	Dorine à feuilles alternes	Saxifrage, Alternate-leaved Golden
2	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.	Dorine à feuilles opposées	Saxifrage, Opposite-leaved Golden
2	<i>Clinopodium grandiflorum</i> (L.) Kuntze	Thé d'Aubrac	Calamint, Large flowered
234	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Corydale à bulbe plein	Corydalis, Bulbous
1234	<i>Crocus vernus</i> (L.) Hill	Crocus blanc	Crocus, White
1	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisette	Crosswort
2	<i>Daphne mezereum</i> L.	Daphné bois-gentil	Mezereon
2	<i>Doronicum austriacum</i> (espèce à vérifier)	Doronic d'Autriche (f.)	Leopard's Bane, Austrian
12	<i>Draba verna</i> L.	Drave printanière	Whitlow Grass, Spring
3	<i>Erythronium dens-canis</i> L.	Erythrone dent-de-chien	Dog-toothed violet
2	<i>Euphorbia amygdaloides</i> subsp. <i>amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	Spurge, Wood
34	<i>Euphorbia hyberna</i> L.	Euphorbe d'Irlande	Spurge, Irish
24	<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre, Fayard	Beech
2	<i>Ficaria verna</i> subsp. <i>fertilis</i> (A.R.Clapham ex Laegaard) Stace	Ficaire	Celandine, Lesser
1	<i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire pintade	Fritillary, Snake's head
24	<i>Galanthus nivalis</i> L.	Perce-neige	Snowdrop
2	<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Aspérule odorante	Woodruff, Sweet
24	<i>Geranium nodosum</i> L.	Géranium noueux	Cranesbill, Knotted
2	<i>Helleborus foetidus</i> L.	Pied de Griffon	Stinking Hellibore
4	<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx	Holly
2	<i>Isopyrum thalictroides</i> L.	Isopyre faux pigamon	Rue-anemone
2	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	Gesse des montagnes	Bitter-vetch
2	<i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh.	Gesse printanière	Pea, Spring
2	<i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon	Lily, Martagon
1234	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> subsp. <i>pseudonarcissus</i> L.	Jonquille	Daffodil
1	<i>Noccaea caerulea</i> subsp. <i>caerulea</i> (J.Presl & C.Presl) F.K.Mey.	Tabouret des bois	Pennycress, Alpine
2	<i>Paris quadrifolia</i> L.	Parisette	Herb Paris, True Love-knot

Clef	LatinTB	Francais	English
	Clef : 1=pâturage au nord de Nasbinal, 2=le bois de la Picade 3=pâturage Pont des Nègres 4=bois au sud du col de Bonnecombe		
2	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau de Salomon commun	Solomon's-seal, Common
1234	<i>Potentilla verna</i> L.	Potentille printanière	Cinquefoil, Spring
2	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill	Primevère élevée	Oxlip
2	<i>Primula veris</i> var. <i>veris</i> L.	Primevère officinale	Cowslip
2	<i>Primula vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> Huds.	Primevère à grandes fleurs	Primrose
2	<i>Prunus padus</i> L.	Cerisier à grappes	Cherry, Bird
24	<i>Pulmonaria affinis</i> Jord.	Pulmonaire semblable	Lungwort, [Refined]
2	<i>Ribes petraeum</i> Wulfen	Groseillier des rochers	Currant, Rock Red
1	<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	Willow, White
1	<i>Salix caprea</i> L.	Saule marsault	Willow, Goat, Great Sallow
2	<i>Sambucus racemosa</i> L.	Sureau à grappes	Elder, Red
234	<i>Scilla bifolia</i> L.	Scille à deux feuilles	Squill, Alpine
4	<i>Tractema lilio-hyacinthus</i> (L.) Speta	Scille lis-jacinthe	Squill, Pyrennean
12	<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	Violet, Hairy
1	<i>Viola lutea</i> subsp. <i>lutea</i> Huds.	Violette lutea	Pansy, Mountain
2	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Violette de Rivin	Violet, Common dog
1	<i>Viola tricolor</i> L.	Pensée sauvage	Pansy, Wild, Heartease