


## Sortie Le Pradal 21-06-2015

Autour des rochers dolomitiques et ruiniformes à 1000-1100 M

Compte Rendue Barmy Botanists, Groupe botanique

Assistantes: David & Mary Dickenson, Christiane Duchamp, Jean-Claude Saintleger, Annie Richard, Geneviève Fages, Anne-Marie Lemonnier, Martine Bernard, Nichole Bressland & Jean-Loïc, et Sabot, Ouanie et Joy



Listes des plantes:

1. Ordre taxonomique
2. Ordre Latin
3. Un tour autour mon rocher

Clé : Semaine principal de floraison

Une journée exceptionnellement chaude, avec un légère brise. Très chaude les dernières semaines, parfois des orages.

Terrain: Très accidenté, tout sur le dolomite, rochers ruiniformes, sur le crête du Causse Méjan, surplombant Florac

David Dickenson [david@naturescene.co.uk](mailto:david@naturescene.co.uk)




Après avoir admiré avec les yeux et le nez une superbe chèvrefeuille d'Étrurie (*Lonicera etrusca*), les Barmy Botanists sont monté jusqu'à les antennes au sommet du Pradal. C'est le début d'un journée vertiginuese sur un chaos des rochers bien chauffés par le soleil.

Pas toute l'équipe est fini le trajet ...

Cette année David a décidé d'adopter un petit rocher dans la localité. L'objectif du jour était de faire un tour autour cette rocher, et trouver toutes les plantes s'accrochées sur les fissures de dolomite. Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi ce rocher d'adopter, parmi tous les autres ?

Est-ce que tu connais un autre rocher penché dans les nuages, surplombant Florac et le fusion des vallées de la Mimente, le Tarnon et le Tarn, un rocher de dolomite, un mélange de calcaire (carbonate de calcium) et dolomie (carbonate de magnésium), bondé des plantes spécialement adaptées à cette habitat, et ne se trouvent pas d'ailleurs. L'ambiance est magique.

**A cause de la solubilité différent des deux composants, les formes devient bizzares, dit 'ruiniformes', souvent ressemblant des villages en ruines. C'est sur ces rochers se trouve un cortège de plantes uniques.**



**Armé avec une liste de 26 plantes déjà trouvé sur le rocher de David, le défi était de retrouver ces plantes, et si possible, de trouver des autres.**



Sous le tutelage de Christian Barnard, (*le Botaniste des Causses*), ou au moins, sa fétueque (*Festuca Christiani-berardii*), tout le monde a foulli ce rocher



On a trouvé des rarités comme l'athamante des crêtes (*Athamata cretensis*)

... et les habitués des rochers dolomitiques, le kernera des rochers (*Kernera saxatilis*) et l'erine des Alpes (*Erinus alpinus*), souvent ensemble dans les crevasses



... et sur la dalle, les minuartie à rostre (*Minuartia rostrata*), avec notre ami l'Euphorbe petit-cypress (*Euphorbia cyparissias*), déjà passé, et l'orpин blanc (*Sedum album*) dans les coulisses, prêt de continuer le théâtre.



Tout en tout, 36 espèces sur un rocher 5 x 5 x 10 M  
C'est à cause de cette richesse que David l'a adopté



Après une pique-nique sur mon rocher, on repris le chemin, quelques mètres en dessous le crête.

A notre grand surprise, nous avons decouverte une station importante de moehringie fausse mousse (***Moehringia muscosa***) , très virile, sur les rochers au bord du sentier et dans le sous-bois. Cette rareté, tellement jolie avec ses petite étoiles blanches, normalement se trouve dans les éboulis, en état très frais et ombragé.



Deux espèce de lin posaient des problèmes pour se differentier. ***Linum suffruticosum***, plus couché, avec ses pétales arrondis, et sépales à 3 nervures; et ***Linum tenuifolium***, avec son habit plus erigé, surtout les feuilles, ses pétales brievement acuminés, et sépales à 1 nervure.

C'est facile, eh !?



Un des objectifs était de revoir l'un des 4 stations dans tout le mode de l'alchémille des Causses Lozériens (***Alchemilla alpigena***). Le rare thésium des Alpes (***Thesium alpina***) qui poussait à ses côtés était un bonus.



Pas toute l'équipe a réussi finir le sentier (le Rocher de Rochefort), mais quel cadeau !!!

## Liste Taxonomique

Famille	LatinTB	Français	Clef
Pinaceae	<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>nigra</i> Arnold	Pin noir d'Autriche	20
Pinaceae	<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	20
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> L.	Genévrier commun	20
Corylaceae	<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	6
Santalaceae	<i>Thesium alpinum</i> L.	Thésium des Alpes	24
Santalaceae	<i>Thesium humifusum</i> subsp. <i>divaricatum</i>	Thésium divariqué	24
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Rumex crépu	22
Caryophyllaceae	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	24
Caryophyllaceae	<i>Arenaria ligericina</i> Lecoq & Lamotte	Sabline de Lozère	24
Caryophyllaceae	<i>Moehringia muscosa</i> L.	Moehringie fausse mousse	24
Caryophyllaceae	<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb.	Minuartie à rostre	24
Caryophyllaceae	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	Céraiste tomenteux	22
Caryophyllaceae	<i>Dianthus godronianus</i> Jord.	Oeillet giroflée de Godron	24
Ranunculaceae	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> Ces.	Pigamon, Petit	25
Brassicaceae	<i>Arabis collina</i> Ten.	Arabette des collines	20
Brassicaceae	<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz	Arabette Tourette	20
Brassicaceae	<i>Fourraea alpina</i> (L.) Greuter & Burdet	Arabette à feuilles de chou	20
Brassicaceae	<i>Draba aizoides</i> L.	Drave jaunatre	19
Brassicaceae	<i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet	Kernera des rochers	22
Brassicaceae	<i>Biscutella laevigata</i> L.	Lunetière lisse	21
Crassulaceae	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau	Orpin de Nice, blanc-jaunâtre	28
Crassulaceae	<i>Sedum acre</i> L.	Orpin poivre des murailles	24
Crassulaceae	<i>Sedum album</i> L.	Orpin blanc	24
Crassulaceae	<i>Sedum dasypyllosum</i> L.	Orpin à feuilles épaisses	24
		Alchémille des Causses	
Rosaceae	<i>Alchemilla alpigena</i> Buser	Lozériens	24
Rosaceae	<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	24
Rosaceae	<i>Potentium sanguisorba</i> L.	Pimprenelle, Petite	24
		Potentille des Causses des Cévennes	
Rosaceae	<i>Potentilla caulescens</i> subsp. <i>petiolulata</i> (Gaudin) Nyman	Cévennes	29
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine	20
Rosaceae	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier	19
Rosaceae	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	Amelanchier	24
Rosaceae	<i>Cotoneaster integrifolius</i> Medik.	Cotonéaster à feuilles entières	19
Rosaceae	<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	17
Fabaceae	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang	Cytise à feuilles sessiles	21
Fabaceae	<i>Astragalus monspessulanus</i> L.	Astragale de Montpellier	20
Fabaceae	<i>Astragalus hypoglottis</i> L.	Astragale pourpe	24
Fabaceae	<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce à épis	22
Fabaceae	<i>Vicia onobrychioides</i> L.	Vesce faux-sainfoin	24
		Arrête-bœuf (sans épines)	
Fabaceae	<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>procurrens</i> (Wallr.) Briq. var. <i>procurrens</i>	24	
Fabaceae	<i>Ononis striata</i> Gouan	Bugrane strié	24
Fabaceae	<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	22

Fabaceae	Medicago sativa subsp. ambigua (Trautv.) Tutin	Luzerne bataarde	24
Fabaceae	Medicago sativa subsp. sativa L.	Luzerne cultivée	24
Fabaceae	Lotus corniculatus subsp. corniculatus L.	Lotier corniculé	24
Fabaceae	Anthyllis montana L.	Anthyllide des montagnes	20
Fabaceae	Anthyllis vulneraria L.	Vulnéraire	21
Fabaceae	Coronilla minima L.	Coronille minime	24
Fabaceae	Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC.	?	24
Geraniaceae	Geranium robertianum subsp. robertianum L.	Herb-à-Robert	24
Geraniaceae	Geranium lucidum L.	Géranium luisant	24
Linaceae	Linum tenuifolium L.	Lin à feuilles ténues	24
Linaceae	Linum suffruticosum subsp. appressum (Caball.) Rivas Mart.	Lin à feuilles de salsola	24
Euphorbiaceae	Euphorbia seguieriana Neck.	Euphorbe de Seguier	20
Euphorbiaceae	Euphorbia cyparissias L.	Euphorbe petit-cyprès	20
Aceraceae	Acer opalus Mill.	Erable à feuilles d'obier	16
Rhamnaceae	Buxus sempervirens L.	Buis	19
Rhamnaceae	Rhamnus alpina L.	Nerprun des alpes	20
		Nerprun purgatif	
Rhamnaceae	Rhamnus cathartica L.		20
Thymelaeaceae	Daphne alpina L.	Daphné des Alpes	20
Thymelaeaceae	Daphne mezereum L.	Daphné bois-gentil	18
Hypericaceae	Hypericum montanum L.	Millepertuis des montagnes	24
Hypericaceae	Hypericum perforatum L.	Millepertuis aux mille trous	24
Cistaceae	Helianthemum canum (L.) Baumg.	Hélianthème des montagnes	24
Cistaceae	Helianthemum apenninum subsp. apenninum (L.) Mill.	Hélianthème des Appenins	24
Cistaceae	Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.	Fumana couché	24
Apiaceae	Bunium bulbocastanum L.	Bunium noix-de-terre	24
Apiaceae	Athamanta cretensis L.	Athamante des crêtes	21
Apiaceae	Bupleurum falcatum L.	Buplèvre en faux (B.penché)	23
Apiaceae	Laserpitium siler L.	Laser siler	23
Apiaceae	Laserpitium nestleri Soy.-Will.	Laser de Nestler	25
Ericaceae	Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.	Arctostaphyle	20
Asclepiadaceae	Vincetoxicum hirundinaria Medik.	Dompevenin officinal	24
Rubiaceae	Galium corrudifolium Vill.	Gaillet à feuilles d'asperge sauvage	24
Rubiaceae	Galium pusillum L.	Gaillet fluet	20
Boraginaceae	Onosma tricerosperma subsp. fastigiata (Braun-Blanq.) G.López	Onosma fausse-viperine	24
Labiatae	Teucrium rouyanum H.J.Coste & Soulié	Germandrée de Rouy	24
Labiatae	Teucrium aureum Schreb.	Germandrée dorée	24
Labiatae	Lavandula angustifolia Mill.	Lavande	24
Labiatae	Marrubium vulgare L.	Marrube blanc	24
Labiatae	Prunella vulgaris L.	Brunelle commune	24
Labiatae	Prunella laciniata (L.) L.	Brunelle laciniée	24
Labiatae	Clinopodium acinos (L.) Kuntze	Thym basilic	24
Labiatae	Thymus praecox subsp. praecox (Borbás) Jalas	Thym à pilosité variable	24

Labiatae	<i>Thymus dolomiticus</i> H.J.Coste	Thym des dolomies	24
Labiatae	<i>Thymus serpyllum</i> L.	Serpolet commun	24
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>hoppii</i> (W.D.J.Koch) P.Fourn.	Scrofulaire des chiens	24
Scrophulariaceae	<i>Erinus alpinus</i> L.	Erine des Alpes	20
Plantaginaceae	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	24
Plantaginaceae	<i>Digitalis lutea</i> L.	Digitale jaune	28
Orobanchaceae	<i>Rhinanthus minor</i> L.	Cocriste	24
Orobanchaceae	<i>Pedicularis comosa</i> L.	Pédiculaire à toupets	22
Orobanchaceae	<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd.	Orobanche du thym	24
Adoxaceae	<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne mancienne	24
Caprifoliaceae	<i>Lonicera etrusca</i> Santi	Chèvrefeuille d'Étrurie	24
Caprifoliaceae	<i>Valeriana tripteris</i> L.	Valeriane à trois folioles	21
Caprifoliaceae	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	Scabieuse columbaire	24
Campanulaceae	<i>Campanula persicifolia</i> L.	Campanule feuilles de pecher	24
Campanulaceae	<i>Phyteuma orbiculare</i> L.	Raiponce globulaire	24
Asteraceae	<i>Aster alpinus</i> var. <i>cebennensis</i> Braun-Blanq.	Aster des Causses des Cévennes	22
Asteraceae	<i>Inula montana</i> L.	Inule des montagnes	24
Asteraceae	<i>Cota triumfetti</i> (L.) J.Gay ex Guss.	Anthémis de Trionfetti	24
Asteraceae	<i>Achillea odorata</i> L.	Achillée odorante	24
Asteraceae	<i>Leucanthemum graminifolium</i> (L.) Lam.	Marguerite à feuilles de graminée	22
Asteraceae	<i>Carduus nutans</i> L.	Chardon penche	24
Asteraceae	<i>Centaurea stoebe</i> L.	Centaurée maculée	28
Asteraceae	<i>Carthamus mitissimus</i> L.	Cardonelle molle	24
Asteraceae	<i>Catananche caerulea</i> L.	Cupidone, Cigaline	24
Asteraceae	<i>Crepis albida</i> Vill.	Crépide blanchatre	24
Asteraceae	<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	Epervière bleuâtre, précoce	24
Liliaceae	<i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon	26
Asparagaceae	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau de salomon odorant	21
Poaceae	<i>Festuca christiani-bernardii</i> Kerguélen	Fétuque de Christian Bernard	20
Poaceae	<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv.	Koélérie pyramidale	24
Poaceae	<i>Stipa pennata</i> L.	Cheveux d'anges	20
Orchidaceae	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Ophrys abeille	24
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	24
Orchidaceae	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	Orchis moucheron	24
Aspleniaceae	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Rue des murailles	24

## Liste ORDRE ALPHABETIQUE

Famille	LatinTB	Français	Clef
Aceraceae	<i>Acer opalus</i> Mill.	Erable à feuilles d'obier	16
Asteraceae	<i>Achillea odorata</i> L.	Achillée odorante	24
Rosaceae	<i>Alchemilla alpigena</i> Buser	Alchémille des Causses Lozériens	24
Rosaceae	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	Amelanchier	24
Orchidaceae	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	24
Fabaceae	<i>Anthyllis montana</i> L.	Anthyllide des montagnes	20
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Vulnéraire	21
Brassicaceae	<i>Arabis collina</i> Ten.	Arabette des collines	20
Ericaceae	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	Arctostaphyle	20
Caryophyllaceae	<i>Arenaria ligericina</i> Lecoq & Lamotte	Sabline de Lozère	24
Caryophyllaceae	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	24
Aspleniaceae	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Rue des murailles	24
Asteraceae	<i>Aster alpinus</i> var. <i>cebennensis</i> Braun-Blanq.	Aster des Causses des Cévennes	22
Fabaceae	<i>Astragalus hypoglottis</i> L.	Astragale pourpe	24
Fabaceae	<i>Astragalus monspessulanus</i> L.	Astragale de Montpellier	20
Apiaceae	<i>Athamanta cretensis</i> L.	Athamante des crêtes	21
Brassicaceae	<i>Biscutella laevigata</i> L.	Lunetièvre lisse	21
Apiaceae	<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	Bunium noix-de-terre	24
Apiaceae	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux (B.penché)	23
Rhamnaceae	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buis	19
Campanulaceae	<i>Campanula persicifolia</i> L.	Campanule feuilles de pêcher	24
Asteraceae	<i>Carduus nutans</i> L.	Chardon penche	24
Asteraceae	<i>Carthamus mitissimus</i> L.	Cardonelle molle	24
Asteraceae	<i>Catananche caerulea</i> L.	Cupidone, Cigaline	24
Asteraceae	<i>Centaurea stoebe</i> L.	Centaurée maculée	28
Caryophyllaceae	<i>Cerastium tomentosum</i> L.	Céraiste tomenteux	22
Labiatae	<i>Clinopodium acinos</i> (L.) Kuntze	Thym basilic	24
Fabaceae	<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille minime	24
Corylaceae	<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	6
Asteraceae	<i>Cota triumfetti</i> (L.) J.Gay ex Guss.	Anthémis de Trionfetti	24
Rosaceae	<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik.	Cotonéaster à feuilles entières	19
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine	20
Asteraceae	<i>Crepis albida</i> Vill.	Crépide blanchatre	24
Fabaceae	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang	Cytise à feuilles sessiles	21
Thymelaeaceae	<i>Daphne alpina</i> L.	Daphné des Alpes	20
Thymelaeaceae	<i>Daphne mezereum</i> L.	Daphné bois-gentil	18
Caryophyllaceae	<i>Dianthus godronianus</i> Jord.	Oeillet giroflée de Godron	24
Plantaginaceae	<i>Digitalis lutea</i> L.	Digitale jaune	28
Brassicaceae	<i>Draba aizoides</i> L.	Drave jaunatre	19
Scrophulariaceae	<i>Erinus alpinus</i> L.	Erine des Alpes	20
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euphorbe petit-cyprès	20
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia seguieriana</i> Neck.	Euphorbe de Seguier	20
Poaceae	<i>Festuca christiani-bernardii</i> Kerguélen	Fétuque de Christian Bernard	20
Brassicaceae	<i>Fourraea alpina</i> (L.) Greuter & Burdet	Arabette à feuilles de chou	20
Cistaceae	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr.	Fumana couché	24
Rubiaceae	<i>Galium corrudifolium</i> Vill.	Gaillet à feuilles d'asperge sauvage	24
Rubiaceae	<i>Galium pusillum</i> L.	Gaillet fluet	20

Geraniaceae	Geranium lucidum L.	Géranium luisant	24
Geraniaceae	Geranium robertianum subsp. robertianum L.	Herb-à-Robert	24
Orchidaceae	Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.	Orchis moucheron	24
	Helianthemum apenninum subsp. apenninum (L.) Mill.	Hélianthème des Appenins	24
Cistaceae	Helianthemum canum (L.) Baumg.	Hélianthème des montagnes	24
Asteraceae	Hieracium glaucinum Jord.	Epervière bleuâtre, précoce	24
Hypericaceae	Hypericum montanum L.	Millepertuis des montagnes	24
Hypericaceae	Hypericum perforatum L.	Millepertuis aux mille trous	24
Asteraceae	Inula montana L.	Inule des montagnes	24
Cupressaceae	Juniperus communis subsp. communis L.	Genévrier commun	20
Brassicaceae	Kernera saxatilis (L.) Sweet	Kernera des rochers	22
Poaceae	Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv.	Koélérie pyramidale	24
Apiaceae	Laserpitium nestleri Soy.-Will.	Laser de Nestler	25
Apiaceae	Laserpitium siler L.	Laser siler	23
Labiatae	Lavandula angustifolia Mill.	Lavande	24
Asteraceae	Leucanthemum graminifolium (L.) Lam.	Marguerite à feuilles de graminée	22
Liliaceae	Lilium martagon L.	Lis martagon	26
	Linum suffruticosum subsp. appressum (Caball.) Rivas Mart.	Lin à feuilles de salsola	24
Linaceae	Linum tenuifolium L.	Lin à feuilles ténues	24
Caprifoliaceae	Lonicera etrusca Santi	Chèvrefeuille d'Étrurie	24
Fabaceae	Lotus corniculatus subsp. corniculatus L.	Lotier corniculé	24
Labiatae	Marrubium vulgare L.	Marrube blanc	24
Fabaceae	Medicago lupulina L.	Luzerne lupuline	22
Fabaceae	Medicago sativa subsp. ambigua (Trautv.) Tutin	Luzerne batarde	24
Fabaceae	Medicago sativa subsp. sativa L.	Luzerne cultivée	24
Caryophyllaceae	Minuartia rostrata (Pers.) Rchb.	Minuartie à rostre	24
Caryophyllaceae	Moehringia muscosa L.	Moehringie fausse mousse	24
Fabaceae	Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC.	?	24
	Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq. var. procurrens	Arrête-bœuf (sans épines)	24
Fabaceae	Ononis striata Gouan	Bugrane strié	24
Boraginaceae	Onosma tricerosperma subsp. fastigiata (Braun-Blanq.) G.López	Onosma fausse-viperine	24
Orchidaceae	Ophrys apifera Huds.	Ophrys abeille	24
Orobanchaceae	Orobanche alba Stephan ex Willd.	Orobanche du thym	24
Orobanchaceae	Pedicularis comosa L.	Pédiculaire à toupets	22
Campanulaceae	Phyteuma orbiculare L.	Raiponce globulaire	24
Pinaceae	Pinus nigra subsp. nigra Arnold	Pin noir d'Autriche	20
Pinaceae	Pinus sylvestris L.	Pin sylvestre	20
Asparagaceae	Polygonatum odoratum (Mill.) Druce	Sceau de salomon odorant	21
	Potentilla caulescens subsp. petiolulata (Gaudin) Nyman	Potentille des Causses des Cévennes	29
Rosaceae	Poterium sanguisorba L.	Pimprenelle, Petite	24
Labiatae	Prunella laciniata (L.) L.	Brunelle laciniée	24
Labiatae	Prunella vulgaris L.	Brunelle commune	24
Rosaceae	Prunus spinosa L.	Prunellier	17
Brassicaceae	Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz	Arabette Tourette	20
Rhamnaceae	Rhamnus alpina L.	Nerprun des alpes	20

		Nerprun purgatif	
Rhamnaceae	<i>Rhamnus cathartica</i> L.		20
Orobanchaceae	<i>Rhinanthus minor</i> L.	Cocriste	24
Rosaceae	<i>Rosa canina</i> L.	Eglantier	24
Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Rumex crépu	22
Caprifoliaceae	<i>Scabiosa columbaria</i> L.	Scabieuse columbaire	24
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>hoppii</i> (W.D.J.Koch) P.Fourn.	Scrofulaire des chiens	24
Crassulaceae	<i>Sedum acre</i> L.	Orpin poivre des murailles	24
Crassulaceae	<i>Sedum album</i> L.	Orpin blanc	24
Crassulaceae	<i>Sedum dasypyllosum</i> L.	Orpin à feuilles épaisses	24
Crassulaceae	<i>Sedum sediforme</i> (Jacq.) Pau	Orpin de Nice, blanc-jaunâtre	28
Rosaceae	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier	19
Poaceae	<i>Stipa pennata</i> L.	Cheveux d'anges	20
Labiatae	<i>Teucrium aureum</i> Schreb.	Germandrée dorée	24
Labiatae	<i>Teucrium rouyanum</i> H.J.Coste & Soulié	Germandrée de Rouy	24
Ranunculaceae	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i> Ces.	Pigamon, Petit	25
Santalaceae	<i>Thesium alpinum</i> L.	Thésium des Alpes	24
Santalaceae	<i>Thesium humifusum</i> subsp. <i>divaricatum</i> (Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & Layens	Thésium divariqué	24
Labiatae	<i>Thymus dolomiticus</i> H.J.Coste	Thym des dolomies	24
Labiatae	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>praecox</i> (Borbás) Jalas	Thym à pilosité variable	24
Labiatae	<i>Thymus serpyllum</i> L.	Serpolet commun	24
Caprifoliaceae	<i>Valeriana tripteris</i> L.	Valeriane à trois folioles	21
Plantaginaceae	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	24
Adoxaceae	<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne mancienne	24
Fabaceae	<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce à épis	22
Fabaceae	<i>Vicia onobrychioides</i> L.	Vesce faux-sainfoin	24
Asclepiadaceae	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Dompevenin officinal	24

Le Pradal: un tour autour mon rocher

Famille	LatinTB	Français	Pradal roc
Fabaceae	<i>Anthyllis montana</i> L.	Anthyllide des montagnes	21
Fabaceae	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Vulnéraire	21
Brassicaceae	<i>Arabis collina</i> Ten.	Arabette des collines	20
Ericaceae	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	Arctostaphyle	20
Caryophyllaceae	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	24
Aspleniaceae	<i>Asplenium ruta-muraria</i> L.	Rue des murailles	24
Asteraceae	<i>Aster alpinus</i> var. <i>cebennensis</i> Braun-Blanq.	Aster des Causses des Cévennes	22
Fabaceae	<i>Astragalus monspessulanus</i> L.	Astragale de Montpellier	20
Apiaceae	<i>Athamanta cretensis</i> L.	Athamante des crêtes	21
Rhamnaceae	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buis	19
Asteraceae	<i>Crepis albida</i> Vill.	Crépide blanchatre	24
Thymelaeaceae	<i>Daphne alpina</i> L.	Daphné des Alpes	20
Caryophyllaceae	<i>Dianthus godronianus</i> Jord.	Oeillet giroflée de Godron	25
Brassicaceae	<i>Draba aizoides</i> L.	Drave jaunatre	18
Scrophulariaceae	<i>Erinus alpinus</i> L.	Erine des Alpes	20
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euphorbe petit-cyprès	18
Poaceae	<i>Festuca christiani-bernardii</i> Kerguélen	Fétuque de Christian Bernard	20
Cistaceae	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. & Godr.	Fumana couché	20
Rubiaceae	<i>Galium corrudifolium</i> Vill.	Gaillet à feuilles d'asperge sauvage	20
Rubiaceae	<i>Galium pusillum</i> L.	Gaillet fluet	20
Cistaceae	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.	Hélianthème des montagnes	24
Asteraceae	<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	Epervière bleuâtre, précoce	24
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> subsp. <i>communis</i> L.	Genévrier commun	20
Brassicaceae	<i>Kernera saxatilis</i> (L.) Sweet	Kernera des rochers	20
Apiaceae	<i>Laserpitium siler</i> L.	Laser siler	24
Asteraceae	<i>Leucanthemum graminifolium</i> (L.) Lam.	Marguerite à feuilles de graminée	20
Caryophyllaceae	<i>Minuartia rostrata</i> (Pers.) Rchb.	Minuartie à rostre	24
Fabaceae	<i>Ononis striata</i> Gouan	Bugrane strié	24
Rhamnaceae	<i>Rhamnus alpina</i> L.	Nerprun des alpes	18
Crassulaceae	<i>Sedum album</i> L.	Orpin blanc	24
Crassulaceae	<i>Sedum dasypodium</i> L.	Orpin à feuilles épaisses	24
Poaceae	<i>Stipa pennata</i> L.	Cheveux d'anges	20
Labiatae	<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>praecox</i> (Borbás) Jalas	Thym à pilosité variable	24
Labiatae	<i>Thymus serpyllum</i> L.	Serpolet commun	24
Caprifoliaceae	<i>Valeriana tripteris</i> L.	Valeriane à trois folioles	21