


## Sortie St. Julien d'Arpaon 26-04-2015

### Sur l'ancienne voie ferrée à 600 M

Compte Rendue Barmy Botanists, Groupe botanique

Assistants: David & Mary Dickenson, Christiane Duchamp, Jean-Claude Saintleger, Annie Richard, Geneviève Fages, Sabot



1. Ordre taxonomique

2. Ordre Latin

Clé 1 : Plante confirmée  
2 : L'espèce non-confirmée (à cause de la pluie ou pas des fleurs)

Un temps très pluvieux, après un début de printemps exceptionnellement chaud et ensoleillé.

David Dickenson [david@naturescene.co.uk](mailto:david@naturescene.co.uk)

On était six au rendez-vous sur le Col de Rey, entouré du crachin le vent et la brume; nous sommes descendus chez David et Mary à La Salle Prunet, pour discuter, autour d'un thé, de la suite à donner aux événements. Désastre: une septième, Nadine, restait perdue dans la brume pour toute la journée.

On a décidé de partir le long de l'ancienne voie ferrée cévenole désaffectée en aval de **St. Julien d'Arpaon**.

Il n'y avait pas de brouillard, mais...la pluie était bien là! Et ce fut une journée qui (et c'est le moins qu'on puisse dire !) a été HUMIDE!!! Les godillots ont du mal à sécher! Le soleil ne se trouvait que dans la bonne humeur des participants, et le visage des fleurs printanière abondante.

C'est un sentier sur le schiste, les hauts rochers à droit, la Mimente se précipitante à gauche. La pluie n'étant pas très propice pour la photographie, on a substitué quelques photos de celles de l'année dernière.




**La renoncule à feuilles d'aconit**  
**(*Ranunculus aconitifolius*)**.



**Le populage**  
**(*Caltha palustris*)**



On a trouvé, parmi la famille des Ranunculaceae, deux espèces très contentes avec cette humidité, avec leurs racines trempé de l'eau toute l'année; le très jaune populage (*Caltha palustris*) et, plus ombragée, la très blanche renoncule à feuilles d'aconit (*Ranunculus aconitifolius*).



Dans le sous-bois, et au bord du chemin, le genre de *Primula* était abondant. On a vu la primevère (*Primula vulgaris*), avec toutes les fleurs jaune pale qui part d'un centre, et à côté, le coucou (primevère officinale) (*Primula officinalis*), avec les fleurs plus petites, plus foncées qui partent d'une hampe florale.

Les deux espèces s'hybrident très facilement, donc en plus on a vu la primevère hybride (*Primula x polyantha*), avec des intermédiaires variées. Malheureusement, on n'a pas vu l'espèce plus rare, que David a vu plus tôt la même semaine en amont et en aval de ce chemin, la primevère élevée (*Primula eliator*). Ça se différencie par les fleurs **unilatérales** sur une hampe florale, un calice moins gonflé, strié de vert foncé. Ajouté les hybrides de cette espèce, et on a une bonne devinette pour passer un pluvieux après-midi.



Au lieu de cela, on a taxé le cerveau avec les euphorbes. Bien sûr, on a vite rencontré l'euphorbe petit-cyprès (*Euphorbia cyparissias*), mais en plus l'euphorbe des bois (*Euphorbia amygdaloides*), et l'euphorbe douce (*Euphorbia dulcis*). Pour les différencier, c'est facile avec une loupe et une bonne mémoire. Regardez les photos, surtout **la forme des glandes nectaires (en croissant ou entière)** (en jaune), l'extérieure du **capsule (lisse ou avec tubercules)** (en vert), et les **bractées soudées ou non** ? Trouvez une avec les glandes en croissant ; capsules lisses ; bractées libres, pas soudées, la deuxième avec les glandes en croissant ; capsules lisses ; bractées soudées deux à deux, et le troisième avec des glandes entières, à capsules couvertes de tubercules, bractées libres. Facile, hey ?





On a profité par l'absence de l'estomac de Robert, mais finalement même les anglais ont commencé d'avoir faim, et on a pique-niqué dans l'abrite du pont, la Mimente quelques pas de nous. Un peu après le repas, on a trouvé une belle station de Doronic tue-panthère (*Doronicum pardalianches*), révélé par un déboisement récent.

La pluie a commencé tomber en 'cats and dogs' ; on a arrêté que pour regarder une curiosité sur le schiste - l'érable de Montpellier (*Acer monspessulanum*), en floraison, avec les fleurs un peu avant les feuilles trilobées. C'est plutôt une plante du calcaire dans notre région, mais à chaque règle, il y a les exceptions, et entre le chemin et la rivière il y a beaucoup des exemples sur 2 kilomètres.



Après ça, retour à La Salle Prunet pour un 'nice cup of tea' !



“Une plante nouvelle pour moi, mais..pas pour tous!”

C'est facile de s'habituer aux choses. L'asarine couchée (*Asarina procumbens*) est un endémique, vraiment belle, qui sort des rochers nus, avec des feuilles poilue pour attraper un peu de nutriment. Je le vois chaque jour, sans penser, mais Geneviève l'a vu pour la première fois, et je laisse la place pour son hommage à cette merveille :

Et voici pour moi, Geneviève Fages, le "CLOU" de la journée du 26-04-2015, bien arrosée par une bonne "petite" pluie cévenole de printemps :

## LA DECOUVERTE DE L'ASARINE COUCHEE



**L'Asarine couchée -*Asarina procumbens*-** est, paraît-il, le seul représentant connu en France, du genre *Asarina*

**HABITAT:** montagne et moyenne montagne, le plus souvent dans les interstices des rochers siliceux  
Massif Central : Cévennes et Auvergne; Pyrénées : Roussillon.

Floraison: avril à septembre

Pollinisation : entogame\*

Dissémination : épizoochore\*

**MORPHOLOGIE générale:** plante herbacée velue, 10/20 cm, souche subligneuse\*, tiges rampantes flexueuses, feuilles longuement pétiolées, simples, opposées, à limbe réniforme, crénelé et velu, au bord souvent marqué de rouge.

**MORPHOLOGIE florale:** fleurs solitaires ou en petits racèmes\* (2 ou 3 fleurs),  
calice tubulé, très velu, à 5 dents,  
en blanc jaunâtre dont les pièces sont marquées au centre de petits traits violacés, formant des stries,  
Corolle en tube, terminée par 2 lèvres: -lèvre supérieure bilobée  
-lèvre inférieure trilobée, avec une renflement: le palais, fermant la gorge  
4 étamines

\* GLOSSAIRE à utiliser seulement si , comme moi, vous n'êtes pas sûr , ou si vous ignorez le sens d'un mot

**racème:** grappe/ en forme de grappe **réniforme:** en forme de rein **subligneux/euse:** presque ligneux/euse **entogame:** qualifie un mode de reproduction dans laquelle pollen est essentiellement véhiculé par les insectes **épizoochore:** adjectif qualifiant un mode de dispersion des graines par transport sur le pelage ou le plumage des animaux  
**flexueux/euse:** couché alternativement dans des sens différents

Source: wikipédia

Famille	LatinTB	Français	Clef
Betulaceae	<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau	1
Urticaceae	<i>Urtica dioica</i> L.	Grande ortie	1
Urticaceae	<i>Parietaria judaica</i> L.	Pariétaire couchée	1
Caryophyllaceae	<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	1
Caryophyllaceae	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet	Silène blanc, Compagnon blanc	1
Caryophyllaceae	<i>Saponaria ocymoides</i> L.	Saponaire de Montpellier	1
Ranunculaceae	<i>Caltha palustris</i> L.	Populage, Caltha des marais	1
Ranunculaceae	<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	1
Ranunculaceae	<i>Ficaria verna</i> Huds.	Ficaire	1
Ranunculaceae	<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	1
Ranunculaceae	<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Renoncule tête-d'or	1
Ranunculaceae	<i>Ranunculus aconitifolius</i> L.	Renoncule à feuilles d'aconit	1
Papaveraceae	<i>Chelidonium majus</i> L.	Chélidoine grande, Eclair	1
Brassicaceae	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	1
Brassicaceae	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	1
Brassicaceae	<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch.	Barbarée printanière	1
Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	1
Brassicaceae	<i>Cardamine impatiens</i> L.	Cardamine impatiente	1
Brassicaceae	<i>Pseudoturritis turrita</i> (L.) Al-Shehbaz	Arabette Tourette	1
Brassicaceae	<i>Lunaria annua</i> L.	Monnaie-du-pape	1
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	1
Brassicaceae	<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell.	Calépine	1
Resedaceae	<i>Reseda jacquini</i> Rchb. var. <i>jacquini</i>	Réséda de Jacquin	1
Crassulaceae	<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	Nombril de Vénus	1
Saxifragaceae	<i>Saxifraga granulata</i> L.	Saxifrage granulée	1
Saxifragaceae	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.	Dorine à feuilles opposées	1
Rosaceae	<i>Poterium sanguisorba</i> L.	Pimprenelle, Petite	1
Rosaceae	<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják	Potentille des Rochers	1
Rosaceae	<i>Potentilla tabernaemontani</i> Asch.	Potentille printanière	1
Rosaceae	<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier des bois	1
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine	1
Rosaceae	<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Pommier	1
Fabaceae	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genet à balais	1
Fabaceae	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>sativa</i> L.	Vesce cultivée	1
Fabaceae	<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	Gesse des montagnes	1
Fabaceae	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle des champs	2
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle blanc	1
Fabaceae	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Fer-a-Cheval	1
Fabaceae	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen	Coronille des jardins	1
Oxalidaceae	<i>Oxalis acetosella</i> L.	Surelle (Oxalis de bois)	1
Geraniaceae	<i>Geranium nodosum</i> L.	Géranium noueux	1
Geraniaceae	<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium colombin	1
Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>robertianum</i> L.	Herb-à-Robert	1
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Bec-de-grue	1
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia dulcis</i> L.	Euphorbe douce	1

Euphorbiaceae	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	1
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euphorbe petit-cyprès	1
Aceraceae	<i>Acer monspessulanum</i> L.	Erable de Montpellier	1
Celastraceae	<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusain	1
Violaceae	<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Violette de Rivin	1
Cucurbitaceae	<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin	Bryone dioïque	1
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Cerfeuil d'âne, Persil des vaches, Anthrisque des bois	1
Apiaceae	<i>Molopospermum peloponnesiacum</i> (L.) W.D.J.Koch	Herbe aux ânes	1
Apiaceae	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique des bois	1
Apiaceae	<i>Heracleum sibiricum</i> L.	Berce de Sibérie	1
Primulaceae	<i>Primula veris</i> var. <i>veris</i> L.	Primevère officinale	1
Primulaceae	<i>Primula</i> x <i>polyantha</i> Mill.	Primevère hybride	1
Primulaceae	<i>Primula vulgaris</i> Huds.	Primevère à grandes fleurs	1
Plumbaginaceae	<i>Armeria arenaria</i> subsp. <i>arenaria</i> (Pers.) Schult.	Armérie	1
Apocynaceae	<i>Vinca minor</i> L.	Pervenche, Petite	1
Rubiaceae	<i>Sherardia arvensis</i> L.	Rubéole	1
Rubiaceae	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisette	1
Labiatae	<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampantre	1
Labiatae	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Courroie de Saint-Jean	1
Labiatae	<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	1
Labiatae	<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanche	1
Labiatae	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Lamier jaune	1
Labiatae	<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	1
Scrophulariaceae	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrofulaire noueuse	1
Plantaginaceae	<i>Asarina procumbens</i> Mill.	Asarine couchée	1
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Herbe à cinq cotes	1
Adoxaceae	<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau	1
Caprifoliaceae	<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Mâche	1
Caprifoliaceae	<i>Valeriana tripteris</i> L.	Valeriane à trois folioles	1
Campanulaceae	<i>Phyteuma gallicum</i> R.Schulz	Raiponce de France	1
Asteraceae	<i>Leucanthemum monspeliense</i> (L.) H.J.Coste	Marguerite de Montpellier	1
Asteraceae	<i>Doronicum pardalianches</i> L.	Doronic tue-panthère	1
Asteraceae	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M.Bieb.) Hayek	Lapsane commune	1
Asteraceae	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) Celak.	Barbe-de-bouc	1
Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> groupe	Pissenlit	1
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	1
Xanthorrhoeaceae	<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	Lis rouge	2
Colchicaceae	<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique	1
Amaryllidaceae	<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail sauvage	2
Amaryllidaceae	<i>Narcissus poeticus</i> subsp. <i>poeticus</i> L.	Narcisse-des-poetes	1
Asparagaceae	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Ornithogale	1
Asparagaceae	<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à Toupet	1
Asparagaceae	<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	1

Orchidaceae	Dactylorhiza sambucina (L.) Soó	Orchis sureau	1
Orchidaceae	Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman et al.	Orchis bouffon	1
Orchidaceae	Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.	Listéra	1
Hypolepidaceae	Pteridium aquilinum (L.) Kuhn	Fougère aigle	1

Famille	LatinTB	Francais	Clef
Aceraceae	<i>Acer monspessulanum</i> L.	Erable de Montpellier	1
Labiatae	<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampantre	1
Brassicaceae	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire officinale	1
Amaryllidaceae	<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail sauvage	2
Orchidaceae	<i>Anacamptis morio</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase	Orchis bouffon	1
Ranunculaceae	<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone sylvie	1
Apiaceae	<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique des bois	1
Apiaceae	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Cerfeuil d'âne, Persil des vaches, Anthrisque des bois	1
Brassicaceae	<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	1
Plumbaginaceae	<i>Armeria arenaria</i> subsp. <i>arenaria</i> (Pers.) Schult.	Armérie	1
Plantaginaceae	<i>Asarina procumbens</i> Mill.	Asarine couchée	1
Brassicaceae	<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch.	Barbarée printanière	1
Betulaceae	<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau	1
Cucurbitaceae	<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin	Bryone dioïque	1
Brassicaceae	<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell.	Calépine	1
Ranunculaceae	<i>Caltha palustris</i> L.	Populage, Caltha des marais	1
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bourse-à-pasteur	1
Brassicaceae	<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	1
Brassicaceae	<i>Cardamine impatiens</i> L.	Cardamine impatiente	1
Papaveraceae	<i>Chelidonium majus</i> L.	Chélidoine grande, Eclair	1
Saxifragaceae	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.	Dorine à feuilles opposées	1
Colchicaceae	<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique	1
Asparagaceae	<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	1
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine	1
Rubiaceae	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisette	1
Fabaceae	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genet à balais	1
Orchidaceae	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	Orchis sureau	1
Asteraceae	<i>Doronicum pardalianches</i> L.	Doronic tue-panthère	1
Rosaceae	<i>Drymocallis rupestris</i> (L.) Soják	Potentille des Rochers	1
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.	Bec-de-grue	1
Celastraceae	<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusain	1
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	1
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euphorbe petit-cyprès	1
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia dulcis</i> L.	Euphorbe douce	1
Ranunculaceae	<i>Ficaria verna</i> Huds.	Ficaire	1
Rosaceae	<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier des bois	1
Geraniaceae	<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium colombin	1
Geraniaceae	<i>Geranium nodosum</i> L.	Géranium noueux	1
Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> subsp. <i>robertianum</i> L.	Herb-à-Robert	1
Labiatae	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Courroie de Saint-Jean	1
Xanthorrhoeaceae	<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.	Lis rouge	2
Apiaceae	<i>Heracleum sibiricum</i> L.	Berce de Sibérie	1
Fabaceae	<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Fer-a-Cheval	1
Fabaceae	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen	Coronille des jardins	1
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	1

Labiatae	Lamium album L.	Lamier blanche	1
Labiatae	Lamium galeobdolon (L.) L.	Lamier jaune	1
Labiatae	Lamium purpureum L.	Lamier pourpre	1
Asteraceae	Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek	Lapsane commune	1
Fabaceae	Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler	Gesse des montagnes	1
Asteraceae	Leucanthemum monspeliense (L.) H.J.Coste	Marguerite de Montpellier	1
Brassicaceae	Lunaria annua L.	Monnaie-du-pape	1
Rosaceae	Malus sylvestris Mill.	Pommier	1
Labiatae	Mentha suaveolens Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	1
Apiaceae	Molopospermum peloponnesiacum (L.) W.D.J.Koch	Herbe aux ânes	1
Asparagaceae	Muscari comosum (L.) Mill.	Muscari à Toupet	1
Amaryllidaceae	Narcissus poeticus subsp. poeticus L.	Narcisse-des-poetes	1
Orchidaceae	Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh.	Listéra	1
Asparagaceae	Ornithogalum umbellatum L.	Ornithogale	1
Oxalidaceae	Oxalis acetosella L.	Surelle (Oxalis de bois)	1
Urticaceae	Parietaria judaica L.	Pariétaire couchée	1
Campanulaceae	Phyteuma gallicum R.Schulz	Raiponce de France	1
Plantaginaceae	Plantago lanceolata L.	Herbe à cinq cotes	1
Rosaceae	Potentilla tabernaemontani Asch.	Potentille printanière	1
Rosaceae	Poterium sanguisorba L.	Pimprenelle, Petite	1
Primulaceae	Primula veris var. veris L.	Primevère officinale	1
Primulaceae	Primula vulgaris Huds.	Primevère à grandes fleurs	1
Primulaceae	Primula x polyantha Mill.	Primevère hybride	1
Brassicaceae	Pseudoturritis turrita (L.) Al-Shehbaz	Arabette Tourette	1
Hypolepidaceae	Pteridium aquilinum (L.) Kuhn	Fougère aigle	1
Ranunculaceae	Ranunculus aconitifolius L.	Renoncule à feuilles d'aconit	1
Ranunculaceae	Ranunculus auricomus L.	Renoncule tete-d'or	1
Ranunculaceae	Ranunculus bulbosus L.	Renoncule bulbeuse	1
Resedaceae	Reseda jacquini Rchb. var. jacquini	Réséda de Jacquini	1
Adoxaceae	Sambucus nigra L.	Sureau	1
Caryophyllaceae	Saponaria ocymoides L.	Saponaire de Montpellier	1
Saxifragaceae	Saxifraga granulata L.	Saxifrage granulée	1
Scrophulariaceae	Scrophularia nodosa L.	Scrofulaire noueuse	1
Rubiaceae	Sherardia arvensis L.	Rubéole	1
Caryophyllaceae	Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet	Silène blanc, Compagnon blanc	1
Caryophyllaceae	Stellaria holostea L.	Stellaire holostée	1
Asteraceae	Taraxacum officinale groupe	Pissenlit	1
Asteraceae	Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) Celak.	Barbe-de-bouc	1
Fabaceae	Trifolium campestre Schreb.	Trèfle des champs	2
Fabaceae	Trifolium repens L.	Trèfle blanc	1
Crassulaceae	Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy	Nombril de Vénus	1
Urticaceae	Urtica dioica L.	Grande ortie	1
Caprifoliaceae	Valeriana tripteris L.	Valeriane à trois folioles	1
Caprifoliaceae	Valerianella locusta (L.) Laterr.	Mâche	1
Fabaceae	Vicia sativa subsp. sativa L.	Vesce cultivée	1
Apocynaceae	Vinca minor L.	Pervenche, Petite	1

Violaceae	Viola riviniana Rchb.	Violette de Rivin	1
-----------	-----------------------	-------------------	---